



"ഭരണഭാഷ മാതൃഭാഷ"

അടിയന്തിരം

ICDS/A3-38279/2015

വനിത ശിശു വികസന ഡയറക്ടറേറ്റ്

പൂജപ്പുര, തിരുവനന്തപുരം.

തീയതി: 04.05.2021

ഇ-മെയിൽ: [director.wcd@kerala.gov.in](mailto:director.wcd@kerala.gov.in)

ഫോൺ നം: 0471-2346534

വനിത ശിശു വികസന ഡയറക്ടർ

എല്ലാ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർമാർക്കും

സർ,

വിഷയം: വനിത ശിശു വികസന വകുപ്പ് - ഐസിഡിഎസ് - അങ്കണവാടികളെ സംബന്ധിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

സൂചന:

അങ്കണവാടിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ (own building, toilet facility, piped safe drinking water, electricity connection, compound wall etc.) എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ e-jeevika software ൽ ധാരാളം അപാകതകൾ ഉള്ളതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആയത് 10.05.2021 നകം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് താങ്കളുടെ കീഴിലുള്ള ഐസിഡിഎസ് പ്രോജക്ടുകളിലെ സൂപ്പർവൈസർമാർക്ക് സിഡിപിഒ മുഖേന നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതാണ്. ടി തീയതിയ്ക്കുശേഷം data lock ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Government of India യ്ക്ക് അടിയന്തിരമായി റിപ്പോർട്ട് നൽകേണ്ടതിനാൽ ഈ തീയതിയ്ക്കുശേഷം updation നടത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. Data യിൽ വരുന്ന അപാകതകൾക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ, ശിശു വികസന പദ്ധതി ഓഫീസർ എന്നിവർ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കും.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

വനിത ശിശു വികസന ഡയറക്ടർക്കുവേണ്ടി

പകർപ്പ്

എല്ലാ ശിശു വികസന പദ്ധതി ഓഫീസർമാർക്കും