

വനിതശിത്രവികസന ഡയറക്ടർ

പുജപ്പര, തിരവന്ത്തപുരം.

തീയതി : 01-07-2021.

ഇ-മെയിൽ directorate.wcd@kerala.gov.in

ഫോൺ നമ്പർ 0471-2346534

വനിതശിത്രവികസന ഡയറക്ടർ

എല്ലാ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർമാർക്കും

എല്ലാ ജില്ലാവനിതാശിത്രവികസനഓഫീസർമാർക്കും

ശിത്രവികസന പദ്ധതി ഓഫീസർ

വൈളളനാട്,തിരവന്ത്തപുരം അർബൻസ് 1 ,കൊല്ലം അർബൻസ് 1 ,അമ്പല

അധികാരി,അധികാരി,രാന്നി അധികാരി,കോന്നി,മുത്തുകളം,അമ്പലപ്പുഴ,ദേവികളം

അധികാരി,അടിമാലി,മുളാറുപേട്ട,കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അധികാരി,

വൈപ്പിൾ,കോതമംഗലം,തളിക്കളം,ചാലക്കുടി അധികാരി,നിലമ്പുർ

അധികാരി,നിലമ്പുർ,മാനന്തവാടി, സുത്തതാൻ ബത്തേരി,ആട്ടപ്പാടി,കൊല്ലംകോട്,

കോഴിക്കോട് അർബൻസ് 3,കന്മാർക്കൾ,മുരിട്ടി,പേരാവുർ, കാസർഗോഡ്

അധികാരി,മഞ്ചേരിപ്പുരം അധികാരി

മാധ്യം,

വിഷയം - വനിതാശിത്രവികസന വകുപ്പ്,ഡയറക്ടറോർ - ആദ്യ 1000 ദിന

പരിപാടി 2021-22- മാർഗ്ഗരേഖ, ഫ്രവർത്തന കലണ്ടർ,

IECപ്രസിദ്ധപ്പെട്ടത്തുന്ത് - സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന - ആദ്യ 1000 ദിന പരിപാടി 2021-22

ഗർഭാവസ്ഥ മൃതത്ത് കണ്ണത് ജനിച്ച് 2 വയസ്സ് തികയുന്നത് വരെയുള്ള ആദ്യ 1000 ദിനങ്ങൾ അമ്മമാതദൈയും കട്ടികളിടുന്നതും ആരോഗ്യം സംബന്ധിച്ച സുവർണ്ണ ദിനങ്ങൾ ആയതിനാൽ ആദ്യ 1000 ദിനങ്ങൾ എന്ന ഈ പദ്ധതി വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2021 – 22 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ നിലവിലുള്ള 11 ഐ.സി.ഡി.എസ് പ്രോജക്ട് ത്രാതെ 17 പുതിയ പ്രോജക്ടുകളിൽ കൂടി പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പദ്ധതി വളരെ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കേണ്ടിനായി ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ല/പ്രോഗ്രാം/ സിഡിപിഒ/ സൗഹ്യവൈസർ/ അക്കണവാടി പ്രവർത്തകൾ ഇതോടൊപ്പം അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതും പ്രവർത്തന കലണ്ടറിൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുമാണ്. ഈടാതെ 'ആദ്യ 1000 ടിനങ്ങൾ' എന്ന IEC Material അക്കണവാടികളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതും, ICDS project പരിധിയിലെ എല്ലാ ഗർഭിണികൾക്കും വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. ഇതിന്റെ മാതൃകയും ആയത് പ്രോജക്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫണ്ട് എന്നിവ വകുപ്പിൽ നിന്നും അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്.



ഉള്ളടക്കം

1. അനുബന്ധം 1 – മർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, പ്രവർത്തന കലണ്ടർ.
2. അനുബന്ധം 2 – ചർച്ചാവിഷയം
3. അനുബന്ധം 3 – ചർച്ചാവിഷയം
4. അനുബന്ധം 4 – IEC material
5. അനുബന്ധം 5 – രജിസ്ട്രിൽന്റെ മാതൃക
6. 28 പ്രോജക്ടുകളുടെ ലിസ്റ്റ്

കട്ടികളുടെ സമഗ്ര വളർച്ചയിലെ ആദ്യ 1000 സുവർണ്ണ ദിനങ്ങൾ

ഗർഭാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നോൾ മുതൽ കട്ടിയു് 2 വയസ്സ് തികയുന്നതു വരെയുള്ള ആദ്യ 1000 ദിനങ്ങൾ കട്ടിയുടെ സമഗ്ര വളർച്ചയിൽ അതീവ പ്രധാനമുള്ളതും കട്ടിയുടെ ശരിയായ വളർച്ചയ്ക്ക് വികാസത്തിനം പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഈ കാലാവധിയിലാണ് എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള ദ്രുത വികാസം നടക്കുന്നത്. ഗർഭകാലത്ത് അമ്മയു് ലഭിക്കുന്നപോശണം ഗർഭസ്ഥ ശിശ്രൂവിഞ്ചേ ശരീരവികസനം, തലച്ചോറിഞ്ചേ വികാസം, നാഡിവൃദ്ധിയും പ്രവർത്തനം എന്നിങ്ങനെ സമസ്യ മേഖലകളിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. ഗർഭിണികളിലെ നൃന പോഷണം ശിശ്രൂമരണത്തിനം അനാരോഗ്യമുള്ള കണ്ണുങ്ങളുടെ ജനനത്തിനം കാരണമാകുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത്, അടപ്പാടി മേഖലയിലെ മാത്ര ശിശ്രൂ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 2013ൽ തയ്യാറാക്കി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് പ്രമുഖ സഹാരു ദിന പരിപാടി.

കട്ടിയുടെ ആദ്യ 1000 ദിനങ്ങളിൽ അന്നദ്ദേശ്യമായ വളർച്ചയ്ക്ക് വികസനവും ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായി അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തിനം സുവകരമായ ജീവിതത്തിനം പ്രത്യേക ഉള്ളാൽ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ആദ്യ 1000 ദിനങ്ങളെ പ്രധാനമായും 1) ഗർഭാവസ്ഥ, 2) കട്ടികൾ 6 മാസംവരെയുള്ള പ്രായം , 3) കട്ടികൾ 6 മാസം മുതൽ 2 വയസ്സ് വരെയുള്ള പ്രായം എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

2013 വർഷം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ അടപ്പാടി എൽ.എ.ഡി.എസ് പ്രോജക്ടിൽ പെല്ലറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഈ പദ്ധതി 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ എസ്.എ./എസ്. റി., മലയോര- തീരദേശമേഖലകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി 10 എൽ.എ.ഡി.എസ്. പ്രോജക്ട്കളിൽ തുടി വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കി വരുകയും ചെയ്തു. 2021-22 സാമ്പത്തികവർഷം മുതൽ പുതിയതായി തെരഞ്ഞെടുത്ത 17 പ്രോജക്ട്കളിൽ തുടി പദ്ധതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുവാൻ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 3 മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഗർഭിണികൾക്കായി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഗർഭിണികളുടെ തുകാം, BP തുടങ്ങിയവ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടാതെ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഗർഭിണികളിൽ നിന്നും മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിഞ്ചേ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഗർഭിണികൾക്കുള്ള പ്രത്യേക തൊപ്പട്ടിക് എഡ് പാക്കറ്റകൾ അക്കണവാടികൾ മുഖ്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നു. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആവശ്യമെങ്കിൽ മുലയുട്ടുന്ന അമ്മമാർകൾ തൊപ്പട്ടിക് എഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അക്കണവാടിവർക്കുമാർ ഗർഭിണികളെ തുട്ടുമായും follow up ചെയ്യുകയും ഗർഭിണികളുടെ തുകയ്ക്കിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം, പ്രസവത്തിഞ്ചേ വിവരങ്ങൾ, കട്ടിയുടെ ജനനഭാരം തുടങ്ങിയവ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കട്ടിയുടെ ജനനം മുതൽ രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള പ്രായത്തിനും കട്ടിയുടെ പ്രായത്തിനുസരിച്ച് ഭാരം, ഉയരം എന്നിവ അക്കണവാടി പ്രവർത്തകർ നിശ്ചിത ഭടകവേളകളിൽ ഗൃഹസന്ദർശനം നടത്തി പരിശോധിക്കുകയും വ്യതിയാനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ രക്ഷകർത്താവിഞ്ചേയും യോക്കർമ്മാത്തരയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതി തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബോധവൽക്കരണ കൂടുതലും മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിഞ്ചേ

ഭാഗമായി ഉണ്ടാകും 1000 ദിനങ്ങൾ അമ്മമാതരെടയും കട്ടികളുടെയും ആരോഗ്യം സംബന്ധിച്ച സുവർണ്ണ ദിനങ്ങൾ ആയതിനാൽ ഈ പദ്ധതി വളരെ സുക്ഷമതയോടെയും ഗ്രാവറേതാടെയും നടപ്പിലാക്കേണ്ടതും ജില്ല/ പ്രോഗ്രാം/സിഡിപിഒ/ സുപ്പർവൈസർ/ അക്കണവാടി പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ വളരെ ഉത്തരവാദിത്രയേതാട ചുവട ചേർത്തിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് follow up പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം.

1. കണ്ണൻ ആദ്യ 1000 ദിനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മാത്രം ഓരോ അക്കണവാടിയിലും പ്രത്യേകം രജിസ്റ്റർ സുക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അതിൽ ഗർഭിണിയുടെ വിവരവും ജനിക്കന്ന കണ്ണൻ വിവരവും രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ പേജുകൾ ക്രമീകരിക്കുക. (മാത്രക ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്ന)
2. പ്രമുഖ 1000 ദിന പദ്ധതിയിൽ അക്കണവാടി പ്രദേശത്തെ എല്ലാ മണ്ണോക്കതാകളുടെയും വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതും ഇടയ്ക്കു താമസം മാറി പോകുന്നവയും താമസം മാറി വരുന്നവയുമായ മണ്ണോക്കതാകളും (ഗർഭിണികൾ, 2 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കട്ടികൾ) അതായും പ്രദേശത്തെ അക്കണവാടിയിൽ അക്കണവാടി പ്രവർത്തകർ enrolment നടത്തണം, പ്രമുഖ 1000 ദിന പദ്ധതിയിൽ പ്രദേശത്തെ എല്ലാ മണ്ണോക്കതാകളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സുപ്പർവൈസർമാർ ഉറപ്പു വരുത്തണം.
3. എല്ലാ ഗർഭിണികളുടെയും 2 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കട്ടികളുടെയും വീടുകൾ (APL/BPL വ്യത്യാസമില്ലാതെ) അക്കണവാടി പ്രവർത്തകർ നിർബന്ധമായും സന്ദർശനം നടത്തണം.
4. 51 സന്ദർശനം താഴെ പറയുന്നവർ കൂട്ടുമായി വിലയിരുത്തണം .

AWW/AWH മാത്രട സന്ദർശനം ,സെക്കൂർ തലത്തിൽ	-	ICDS Supervisor
ICDS Supervisor മാത്രട സന്ദർശനം, പ്രാജക്ക് തലത്തിൽ	-	CDPO, PO
CDPO മാത്രട സന്ദർശനം , ജില്ലാതലത്തിൽ	-	PO
PO മാത്രട സന്ദർശനം, ജില്ലാതലത്തിൽ	-	DWCDO
5. ഇതിനായി 1000 ദിന രജിസ്റ്റർ, ജീവനക്കാരെ വർക്ക് ഡയറി എന്നിവ പരിശോധിക്കേണ്ടതും Random house Visit നടത്തണം
- തിരുത്തിയും ഗർഭിണികളുടെ മേഖലിലാസവും വർക്ക് ഡയറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. ഫീൽഡ് തല മോണിറ്ററിൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി എല്ലാതലത്തിലും ഇത് കർശനമായിപ്പാലിക്കേണ്ടതാണ്.
6. മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ/ചുവട നൽകുന്ന ക്രൂരീതിയ പ്രകാരം (കോവിഡ് 19 ന്റെ പദ്ധാതലത്തിൽ) അർഹരായ എല്ലാ ഗർഭിണികൾക്കും മുലയുട്ടുന്ന അമ്മമാർക്കും തൊപ്പുടിക് ഫീഡ്

നല്കേണ്ടതാണ്. നൽകുന്ന ആഹാരം ഗർഭിനിയു തന്ന ലഭിക്കുന്നണ്ടോ അവർ അത് കഴിക്കുന്നണ്ടോ വേന സന്ദർശനത്തിലൂടെ അക്കണവാടി പ്രവർത്തകർ/സുപ്പർവൈസർ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

മാനദണ്ഡങ്ങൾ

- a. ഗർഭിനിയുടെ മുകളിൽ കുറവ്, ഉയരം 145 സെ.മീ. തോശ
- b. ഗർഭകാലത്ത് തുക വർദ്ധനവ് കുറവായവർ (ആദ്യ മൂന്ന് മാസം 1.5 കിലോഗ്രാമിൽ താഴെയും തുടർന്നുള്ള മാസങ്ങളിൽ 1 കിലോഗ്രാമിൽ താഴെയും തുക വർദ്ധനവ് ഉള്ളവർ)
- c. ഗർഭകാലത്ത് വിളർച്ചയോ വൈറ്റമിൻ ബിയുടെ അപരൂപതയോയുള്ളവർ.
- d. പട്ടികജാതി,പട്ടികവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ഗർഭിനികൾ/മുലയുട്ടന അമ്മമാർ.
- e. ഗർഭിനിയായ സമയത്ത് 18.5 -ൽ താഴെ BMI ഉള്ളവർ
- f. ഗർഭിനിയുടെ പ്രായം 20 തോശയോ 35 തോശത്തിലോ
- g. ജനനഭാരം കുറവുള്ള കണ്ണടുങ്ങുന്ന അമ്മമാർ
- h. ഇരുക്കട്ടികൾ ഉള്ള അമ്മമാർ
- i. പോഷകാഹാരകുറവുള്ള കട്ടികളുടെ അമ്മമാർ

7. മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ ഗർഭിനികളുടെ എല്ലാത്തിനന്നുത്തമായി അക്കണവാടികളിലോ സൗകര്യപ്രദമായ മറ്റ് സഹായങ്ങളിലോ സംഘടിപ്പിക്കാവുന്നതുമാണ്. (Covid-ഒഴു പദ്ധതിലെത്തിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ നിർദ്ദേശാനുസരണം മാത്രമേ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ള)
8. ഗർഭിനികൾ, കട്ടികൾ എന്നിവരുടെ ആരോഗ്യ ഇടപെടലുകൾക്ക് JPHN/ASHA എന്നിവരുമായി യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്.
9. മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ, നൃത്യശാല കൂനികൾ എന്നിവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രദേശത്ത് വ്യാപക പ്രചരണം നൽകുക. മുട്ടത്തെ ആകർഷകമാക്കുന്നതിനായി cooking demonstration ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റികളും നടത്താവുന്നതാണ്.
10. എല്ലാമാസവും വാർഡ് തലത്തിൽ / അക്കണവാടി തലത്തിലുള്ള എല്ലാ ഗർഭിനികളേയും നവജനത്തികളേയും വിളിച്ച് ചേരുത് ആദ്യ 1000 ദിനങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി അക്കണവാടി പ്രവർത്തകർ ചർച്ച ചെയ്യുക. 3 മാസത്തിലൊരിക്കൽ ICDS supervisor/JPHN/ നൃത്യശാലയ്ക്ക് എന്നിവരുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. കോവിഡ് 19 ഒഴു പദ്ധതിലെത്തിൽ ഓൺലൈനും ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്ത്രോഗ്രേഡ് സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലെ മുന്നദാക്കാക്കൾ ബോധവൽക്കരണ

പരിപാടികളിലെണ്ണം പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ Net work issues എന്ന പതിവ് കാരണത്താൽ ഒഴിവാക്കാതെ ടി മണ്ഡോക്കാകളിൽ തുടർത്ത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതും മറ്റ് മണ്ഡോക്കാകൾക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ ബോധവൽക്കരണം പരിപാടികളും സംബന്ധിച്ചു ഇത്തരം അടുക്കൾക്കും നേരിട്ടോ മറ്റ് സാധ്യമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയോ ബോധവൽക്കരണം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ CDPD/Supervisor സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് PO ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

- 11 PMMVY/ജനനി ജനരക്ഷ സ്നീമിന് അർഹതപ്പെട്ടയാളാണൊക്കിൽ അതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുക.
- 12 പ്രമുഖ 1000 ദിന പബ്ലിക്കോറ്റിനുള്ള പ്രോജക്ടുകളിൽ സെൽഫ് /പ്രോജക്ട് തലവന്തിൽ supervisor/CDPO മാരും ജില്ലാതല റിവ്യൂ മീറ്റിംഗുകളിൽ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർമാരും ഇത് പബ്ലിക്കോറ്റിയായി നിശ്ചയിച്ചു ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും പബ്ലിക്കോറ്റി പുരോഗതി മിനിടസിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. പ്രസ്തുത മീറ്റിംഗിൽ 1000 ദിന പരിപാടി, At Risk റിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പികളുടെ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ തുടർത്ത് പ്രാധാന്യം നൽകി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും ഭേദ സന്ദർശനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ Follow up നടത്തി പ്രവർത്തന പുരോഗതിക്കായി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.
- 13 പുകയില, മദ്യം തുടങ്ങിയ ലഹരി വസ്തുകളുടെ ദുഷ്പ്ര ഫലങ്ങളെ കാറിച്ചു കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക.
- 14 മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ , IEC തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ മണ്ഡോക്കു പ്രദേശം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തുന്നതിന് മുൻ്നുകം നൽകേണ്ടതാണ്.
- 15 തെരാപ്യൂട്ടിക് ഫൂഡിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കാറിച്ചും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത സംബന്ധിച്ചും ഇടവേളകളിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്തേണ്ടതും പുരോഗതി വിലയിൽത്തെണ്ടതുമാണ്. തെരാപ്യൂട്ടിക് ഫൂഡിന്റെ ഉപയോഗത്തെത്തുടർന്നുള്ള ആരോഗ്യപുരോഗതിയും വിലയിൽത്തെണ്ടതുമാണ്.
- 16 തെരാപ്യൂട്ടിക് ഫൂഡ് ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ തച്ചി/തരം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് Nutritionist-ന്റെ സേവനം പ്രധാനപ്പെടുത്താവുന്നതും തുടർത്ത് ആകർഷകമാക്കുന്നതിന് cookery show, cooking competition എന്നിങ്ങനെ വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാവുന്നതുമാണ്.

- 17 ഗർഭിണികൾക്ക് സംഗയ നിവാരണത്തിനും ഗർഭകാലത്തുണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ യഥാസമയം പരിഹരിക്കുന്നതിനും ടെലിക്രാൻസിലിംഗ്/ടെലിക്രാൻസൽസ്റ്റേട്ടഷൻഡേ സൗകര്യം IMA (Indian Medical Association),IAP (Indian Association of Paediatrics) IDA (Indian Dental Association) എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർമാർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- 18 ഗർഭിണികളുടെ ദന്താരോഗ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ജില്ലയിലെ ദന്തക്കോളേജ്/ദന്തൽ അസോസിയേഷൻ എന്നിവരുടെ സേവനം മുന്നോച്ചപ്പെട്ടതുന്നതിനായി ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർമാർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രവർത്തന കലണ്ടർ

I. ഗർഡോലം (270 ദിനങ്ങൾ)

(a) റജിസ്യൂഷൻ	1000 ദിന പദ്ധതിയുടെ റജിസ്യറിൽ റജിസ്യറിന്റെ മാതൃക ഉള്ളടക്കം ചെയ്യും.	
(b) വൈന സന്ദർശനം		
1. AWW/AWH	<p>എല്ലാ ഗർഡിണികളെയും ആദ്യ രണ്ട് തൊമ്മാസങ്ങളിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യുമാ അവസാന തൊമ്മാസം എല്ലാ മാസവും നിർബന്ധമായും സന്ദർശിക്കേണ്ടതും റജിസ്യറിൽ തീയതി, സമയം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.</p>	<p>ചർച്ചാവിഷയങ്ങൾ - അനബന്ധം-2</p> <p>1000 ദിനകളായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള, PMMVY സ്കീം</p>
2. ICDS Supervisor	<p>അവസാന തൊമ്മാസം എല്ലാ ഗർഡിണികളെയും ഒരു പ്രാവശ്യം നിർബന്ധമായും സന്ദർശിക്കണം. At risk വിഭാഗം വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഗർഡിണികളെ തുട്ടുമായ തുടവേളകളിൽ നിർബന്ധമായും സന്ദർശിച്ച് follow up പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടതാണ്.</p>	<p>ചർച്ചാ വിഷയം</p> <p>അനബന്ധം-2</p> <p>At risk വിഭാഗം</p> <p>1. ഗർഡം ആദ്യത്തേതോന്നാലാമത്തേതോ അതിലധികമോ ആണൊക്കിൽ</p> <p>2. ഗർഡിണിയുടെ വയസ്സ് 35 നുകളിലോ, 18 ന് താഴെയോ ആണൊക്കിൽ</p> <p>3. ചാപിള്ളയെ പ്രസവിക്കുക, ഗർഡം അലസുക, സിസേറിയൻ പ്രസവം തുടങ്ങിയ ചരിത്രമുള്ള ഗർഡിണികൾ</p> <p>4. ഏറ്റോഗം, കഷയം, പ്രമേഹം, വിളർച്ച തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളുള്ള ഗർഡിണികൾ</p> <p>5. തുടിയ രക്തസമ്പദ്ദം, കാലികൾ നീര്, തുടങ്ങിയ സക്കിർഖ്ഖതകളുള്ള ഗർഡിണികൾ</p> <p>6. വന്യത മാറ്റാൻ വേണ്ടി ചികിത്സ നടത്തിയശേഷം ഗർഡം ധരിച്ചുവരി</p> <p>7. ഗർഡാരണത്തിന് മുമ്പ് 38 കി.ഗ്രാ മിൽ കുറവ് ശരിരഭാരമുള്ളവർ</p>

		<p>8. ഗർഡിയാരണത്തിന്റെ 20-ഓമത്തെ ആളുകൾ 40 കി.ഗ്രാമോ അതിൽ കറവോ ഇക്കുള്ളവർ</p> <p>9. ഉയരം 145 സെ.മീ.റോ അതിൽ കറവോ ഉള്ളവർ</p> <p>10. ഒന്നിൽ തുടക്കിൽ ഗർഡിയാരണ ശിശു ഉണ്ടെങ്കിൽ</p>
3. CDPO	പ്രതിമാസ സന്ദർശനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഫ്രേജക്ക് പരിധിയിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലെയും 3 വർത്തം ഗർഡിണികളുടെയും At risk വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഗർഡിണികളുടെ ഉൾപ്പെടെ 5 വേദം സന്ദർശനം നടത്തണം.	
4. PO	പ്രതിമാസ സന്ദർശനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെ 3 ICDS ഫ്രേജക്ക് പരിധിയിലുള്ള 3 വർത്തം ഗർഡിണികളുടെ ഭേദഗതിയിലും നടത്തണം.	
(C) മെഡിക്കൽ കൂന്ന്	ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ AWC യിലോ മുണ്ടോക്കാക്കശക്ക് തുടക്കം സ്ഥാപിച്ച പ്രദമായ സ്ഥലത്ത് വച്ചു ഗർഡിണികൾക്കുള്ള മെഡിക്കൽ കൂന്ന് സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പഞ്ചായത്ത് ആടിസ്ഥാനത്തിൽ 3 മാസത്തിലെല്ലാരിക്കലൂണ് മെഡിക്കൽ കൂന്ന് സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഗർഡിണികളുടെ തുകം, BP തുടങ്ങിയവ പരിശോധിക്കുന്നു. മെഡിക്കൽ കൂന്നിൽ ദന്തഡോക്യൂറുട്ടി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതും ദന്തപരിശോധന നടത്തണംതുമാണ്.	FA മുളക്കൾ , കാൽസ്യം മുളികകൾ, സന്ധർഭം മുലയുട്ടലിന്റെ പ്രാധാന്യം മുലപ്പാൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ആഹാര രീതികൾത്തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച ബുക്ക് ലെറ്റ് എന്നിവ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ലഭ്യമാക്കി വിതരണം ചെയ്യുന്നു
(d) തെറാപ്യൂട്ടിക് ഷൈഡ് വിതരണം	ബോക്കുൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരം/വകുപ്പിൽ നിന്നും നൽകിയിട്ടുള്ള കൈകുറ്റീരിയ പ്രകാരം അർഹരായ എല്ലാ ഗർഡിണികൾക്കും തെറാപ്യൂട്ടിക് ഷൈഡ് അക്കണവാടി വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്നു.	ഒന്നിച്ച നല്കുന്നതിന് പകരം പ്രതിമാസം നൽകുന്നു.

(e) മീറ്റിംഗുകൾ, വാട്ടസ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ	<p>ഗർഭിണിക്കായി off line / on line മീറ്റിംഗുകൾ നടത്തുന്നു. അറിവുകൾ നല്കുന്നതിനും ആരോഗ്യപോഷണ സേവനങ്ങൾ ഉപപ്രാക്കേണ്ടതിനും വാട്ടസ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.</p>	
(f) മുഖ്യമായം പരിപാടി	<p>കെൽത്താവിനെയോ കുടുംബാംഗത്തെയോ തുടി ഉൾപ്പെടുത്തി ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ സഹായത്തോടെ ആകണ്ടവാടി യിൽ വച്ച് ഒരു മുഖ്യമായം പരിപാടി സൂക്ഷ്ടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഗർക്കാല ശുശ്രൂഷയെ കരിച്ചും ഗർഭിണിയുണ്ടാകുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദം കണ്ണതിന്റെ ശാരീരിക മാനസിക വൈകാരിക വികാസങ്ങളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ ഗർഭിണിയു് സന്തോഷകരമായ കുടുംബാന്തരീക്ഷം നൽകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കരിച്ചും ബോധവാൻമാരാക്കാൻ കഴിയുന്നു.</p>	
(g) ടെലിക്രാഫ്റ്റി ലിംഗ്/ടെലിക്രാഫ്റ്റ് റൈറ്റേഷൻ	<p>ഗർഭിണികൾക്ക് സംശയനിവാരണത്തിനും ഗർക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ യഥാസമയം പരിഹരിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു.</p>	<p>മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിലെ ഡോക്ടറുടെ സേവനത്തിനു പുറമെ IMA, IAP, IDA തിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ/നൃത്തിലും നിസ്സ്/ആര്യപ്പ് വിഭാഗത്തിലും വരുത്തുന്ന സേവനം പ്രയോജന പ്ലാറ്റോഫോർമാം വരുത്താവുന്നതാണ്.</p>

II. ജനനശേഷം കുട്ടിയുടെ 2 വയസ്സുവരെയുള്ള കാലയളവ് (730 ദിനാർ)

(a) ജനനശേഷം കുട്ടിയുടെ 0-6 മാസം വരെയുള്ള കാലയളവ്

(a) വൈദികസമർശനം		
1. AWW/AWH	<p>*ആഗ്രഹപത്രിയിൽ നിന്നെന്തൊരുക്കെങ്കിലും ആദ്യ സന്ദർശനം.</p> <p>*ആദ്യത്തെ ആറുമാസം പ്രതിമാസം കട്ടിയുടെ തുകം രജിസ്ട്രിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക.</p>	ചർച്ചാ വിഷയം- അംഗബന്ധം -3 Breast Feeding-രേഖ പ്രാധാന്യം, 1000 ദിന കലണ്ടറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ,
2. ICDS Supervisor	മൊസം പുർത്തിയാക്കുന്നതിനകം 1 പ്രാവശ്യം കട്ടിയുടെ വൈദികസമർശനം നടത്തണം	ചർച്ചാ വിഷയം- അംഗബന്ധം നം-3 മാസം തികയാതെയുള്ള പ്രസവം, low birth weight (LBW) കട്ടികൾ എന്നിവയുടെ വീട് നിർബന്ധമായും സന്ദർശിക്കണം
(b) മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്	കണ്ണതുഞ്ഞേളുടെ ആരോഗ്യപരിശോധന, തീരുമായ പോഷണ നൃന്തരയുള്ള കട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സേവനം	നൃത്തികൾ റിഹാബിലിറേഷൻ സെൻ്റ്രൽഓൺ(NRC) സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന താണ്.
(d) അമുമാർക്കുന്ന മീറ്റിംഗ്, വാട്ടർസ് ആപ്പ് ശുപ്പകൾ	വളർച്ചക്കുവ് ഉള്ള കട്ടികളുടെ, പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ഉയരം/ ഉക്കണ്ഠുനിവ ഹിലാതെ കട്ടികളുടെ അമുമാർക്ക് മുവ പരിഹരിക്കു ന്നതിനാവശ്യമായ അറിവ് നൽകൽ.	
(d) SNP വിതരണം	അക്കണബാടി വഴി മുലയുട്ടുന്ന അമുമാർക്ക് പ്രതിമാസ വിതരണം നടത്തുന്നു.	
(e) തെറാപ്യോട്ടിക് ഫൈഡ് വിതരണം	നിലവിലുള്ള SNP-ൽ പുറമെ തീരുമായ പോഷണ നൃന്തരയുള്ള കട്ടികളുടെ അമുമാർക്ക് 6 മാസം	

	വരെ തെറാപ്പൂട്ടിക് എഡ്യർ അസാവഡിച്ച് നല്കുന്ന.
--	--

(b) കട്ടിയുടെ 6 മാസം മുതൽ 2 വയസ്സുവരെയുള്ള കാലയളവ്

(a) അമ്മമാൽക്കുട്ടി മീറ്റിംഗ്, വാട്സാൻ ആഫ് ഗ്രൂപ്പുകൾ	കട്ടിയുടെ 6 മാസം മുതൽ 2 വയസ്സുവരെയുള്ള കാലയളവിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഭക്ഷണരീതികൾ, യഥാസമയം വാഴ്ന്നിനേഷൻ നൽകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്നിവയെ കരിച്ചുള്ള അവബോധം, ആരോഗ്യ പോഷണ അറിവുകൾ നൽകുന്ന.	
(b)ആയിരം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ കണ്ടിനെയും അമ്മയെയും ആദരിക്കൽ	ദിനം പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ 1000ദിനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ കണ്ടിനെയും അമ്മയെയും ആദരിക്കേണ്ടതാണ്. (വളർച്ചയുടെ നാഴികക്കല്ലുകൾ യഥാസമയം കൈവരീക്കുന്ന കട്ടികൾ)	അന്ത്യോജ്യമായ വേദി സിഡിപിഒ, സൗഹ്യമാർഗ്ഗം തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

അത്യ 1000 ദിനങ്ങൾ

അവബന്ധം -2

അമ്മയാകന്തിരങ്ങളുടെ തയ്യാറാട്ടുപ്പ്

- ശാരീരികവും മാനസികമായി തയ്യാറായശ്രേഷ്ഠം മാത്രം അമ്മയാകക്ക
- ദുഃഖി, ഹപ്പചെറ്റിസ്-ബി ഇവയ്ക്ക് എതിരായ വാഴ്ന്നിനേഷൻ നേരത്തെ എടുത്താൽ ഗർഭിണിയാക്കണമാണ് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന അബ്യോർഷൻ, ഗർഭസ്ഥിതിവിന്റെ വൈകല്യം മറ്റ് സക്രീണ്ണതകൾ ശീതു മരണം ഇവ ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കാം.
- ഗർഭിണിയാകാൻ തയ്യാറാട്ടുക്കുന്നവർ മുന്നമാസം മുൻപ് മോളിക് ആസിഡ് മലികകൾ കഴിച്ചുതുടങ്ങണാം.
- ഇത്തന്ന് ധാരാളമായി അടങ്കിയ ഭക്ഷണം/അയഞ്ഞ് മലിക കഴിച്ച ഹീമോഗ്ലോബിൻ 11- 12 മി.ഗ്രാം എക്സിലും ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക .
- പ്രമേഹം, രക്തസമ്മർദ്ദം എന്നിവയുള്ളവർ ആയത് ഗർഭിണിയാക്കന്തിന് മുൻപ് നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുക.
- തെന്തോയിഡ് ഗ്രൂപ്പിയുടെ പ്രവർത്തനം കൂത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
- അമിതവള്ളും ഉള്ളവർ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക
- അമ്മയാകാൻ തയ്യാറാട്ടുകുന്നവർ മദ്യം, പുകയിലജന്യ വസ്തുക്കൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഒഴിവാക്കണം. കട്ടംബത്തിലുള്ളവർക്ക് ആർക്കൈകിലും പുകവലി ശ്രീലമ്പണംകുറിയിൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കാനോ കരയ്ക്കാനോ പറയുക.
- ഗർഭിണിയാകാനുള്ള അനുയോജ്യമായ പ്രായം പരഞ്ഞുകൊടുക്കുക.
- ഗർഭകാലത്തെ ദന്തസംരക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ കരിച്ച് ബണ്ടുമാരാക്കുക.
- അപെപ്പൂരം (Epilepsy), റൂറയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, മാനസിക രോഗത്തിന് മരണം കഴിക്കുന്നവർ തുടങ്ങിയവർ ഗർഭിണിയാക്കന്തിന് മുൻപ് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം തേടേണ്ടതാണ്.
- കട്ടംബത്തിൽ ആർക്കൈകിലും ജനിതകരോഗമുണ്ടാക്കിലോ ആദ്യത്തെ കട്ടിയും ജനിതകരോഗമുണ്ടാക്കിലോ ഗർഭിണിയാക്കന്തിന് മുൻപ് ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം തേടുക.

- പ്രധാനമന്ത്രി മാതൃവന്നനാ യോജന ഇന്നനി അൻമെ രക്ഷാ എന്നി പദ്ധതികൾ വഴിയുള്ള ധനസഹായത്തക്കിട്ട് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക.

ഗർഡിക്കാലം

1-3 മാസം വരുമ്പുള്ള കാലം

- ഗർഡിണിയാണെന്നതിലുടൻ തൊട്ടട്ടുത്ത പ്രാഥമീക ആരോഗ്യക്രൈതിലും അക്കണവാടിയിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
- മൂന്നമാസം തികയുന്നതിന് മുൻപ് സ്റ്റിറ്റ്-1 ഡോസ് എടുക്കാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക.
- ഫോളിക് ആസിഡ് മൾക്കൽകൾ കഴിക്കുന്നത് തുടങ്ക.
- പ്രതിരോധ ക്രമിവെയ്പ് കാർഡ് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുക.
- ചർച്ചിൽ മുല്ലുള്ള നിർജ്ജലികരണം ഒഴിവാക്കാൻ വിട്ടിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന പാനീയങ്ങൾ ധാരാളമായി കടക്കുക.
- കൂത്യമായ സമയങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ പരിശോധന നടത്തുക.
- ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക.
- ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ തവണകൾക്കുള്ളടക്ക.
- കൂദാംബാംഗങ്ങളുടെ മാനസിക പിത്തുണ്ണായും കരയലും ഗർഡിണിയ്ക്ക് ഉറപ്പാക്കുക
- വിട്ടിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളുടെ പ്രായോഗിക അറിവുകൾ ഗർഡിണിയോട് പങ്കെടുക്കാൻ പറയുക.
- പ്രധാനമന്ത്രി മാതൃവന്നനാ യോജന വഴിയുള്ള ധനസഹായത്തക്കിട്ട് ST വിഭാഗം ഒഴികെ ആദ്യമായി ഗർഡിണിയാക്കുവൻക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക. പുർണ്ണമായും പുരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ, ആവശ്യമായ രേഖകൾ, സമ്മതപത്രം എന്നിവയോടൊപ്പം മുണ്ണോക്കതാവിന്റെയും ഭർത്താവിന്റെയും ആധാർ വിവരങ്ങൾ, മുണ്ണോക്കതാവിന്റെ ബാങ്ക്/പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ(ആധാർ സീഡി ബാങ്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്) എന്നിവ എറ്റവും അടുത്ത അക്കണവാടിയിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ആയത് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുക. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, മറ്റ് പ്രസംഗാളിലും ലഭിക്കുന്നവർ എന്നിവർക്ക് ഇള സ്കൂളിലും മുഖ്യമായുള്ള ആരുള്ളുല്പം ലഭിക്കില്ല എന്ന വിവരവും അറിയിക്കുംതാൻ. ST വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ വകുപ്പുവഴി ലഭിക്കുന്ന ജനനി ജന രക്ഷാ പദ്ധതിപ്രകാരം ത്രസ്തൽ തുക

ലഭിക്കമെന്നും ആയതിന് ടി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഇണംഗോക്കരാക്കൾ പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ ഓഫീസിലാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

- ഇങ്ങന് അടങ്കിയ ആഹാരം ഗർഭകാല വിളർച്ച തടയാൻ സഹായിക്കും.
- ഇങ്ങനീ ആഗിരണം തീട്ടാൻ വിറ്റാമിൻ-ബി അടങ്കിയ പുളിരസമുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ധാരാളം കഴിക്കുക
- ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു മണിക്രൂർ മുൻപും ശ്രദ്ധവും ചായ, കാപ്പി കട്ടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
- ഗർഭകാലഘട്ടത്തിൽ അംഗളും മാനസിക സമർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞബത്തിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക.
- ഗർഭകാലത്തെ ആഹാരരീതി പ്രത്യേകിച്ച് മെന്ത്രാനൃത്യാന്തരം നന്നായി അടങ്കിയ പോഷകസമൂഹമായ ആഹാരം കഴിക്കു (ഉദാ: ബിറ്റ് ടുട്ട് മധുരക്കിഴങ്ങ് , ധാന്യങ്ങൾ)
- ശരിയായ വിശ്രമം, പരിചരണം, കൂത്യമായ ആരോഗ്യ പരിശോധന ഇവ ഉറപ്പാക്കുക.
- ഇക്കാര്യത്തിൽ കണ്ണൂരുളുടെ ജനനം, മാസം തികയാതെയുള്ള ജനനം ഇവ ഒഴിവാക്കാൻ പോഷകരഹാരം- ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ഇവയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കികൊടുക്കുക.
- മാംസ്യം, പച്ചയിലക്കറികൾ, കപ്പലണ്ണി, അണ്ഡിപ്പരിപ്പുകൾ മിതമായും പാൽ , തെരു് മുതലായ പോഷകസമൂഹമായ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ധാരാളമായി കൈശണിത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക.
- ഗർഭകാല പ്രമേഹ സാധ്യതയെക്കണ്ടിച്ച് ബോധവത്കരണം നൽകുക.
- ആർ എച്ച് സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗർഭിണികളുടെ കണ്ണൂരുളുക്ക് സക്കിർണ്ണതകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് (എൻഡ്രോ ബൂണ്ടുംസിന് ഹിറ്റാലിസ്). അതിനായി ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചികിത്സകൾ നടത്തേണ്ടതാണ്.
- കൂത്യമായ ഇടവേലകളിൽ ഭാര നിർണ്ണയം നടത്തി എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക
- വ്യക്തി ത്രചിത്രം, ദന്താരോഗ്യം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുക
- ശാരിരികവും മാനസികവും സാമൂഹ്യവുമായ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഉറപ്പാക്കുക

- കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളില്ലാതെയുള്ള ധാരുകളും സന്ദർശകരെയും മറ്റും ഒഴിവാക്കുക
- ഒക്കെ കുഴക്കിലിണ്ടിയും മാസ്പിണ്ടി ഉപയോഗത്തിണ്ടിയും സാമ്പദിക അകലം പാലിക്കേണ്ടതിണ്ടിയും പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക
- കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ ഗർഭിണികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വസ്തുതകൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക
- ഗർഭകാലത്ത് ലൈംഗികവസ്യം തുടങ്ങുത്തിൽ തടസ്സങ്ങളില്ലെങ്കിലും അണംബാധകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലായതിനാൽ ഒഴിവാക്കേന്നതാകും അടികാമും

4-6 മാസം വരുത്തുക്കൂട്ട് കാലം

- ഗർഭകാലത്തിണ്ടി നാലാം മാസം മുതൽ ഐറ്റുമുഖ്യ മുളികകൾ കഴിച്ചു തുടങ്ങുണ്ട്.
- വിളർച്ചാനിലയന്നസത്തിൽ 100-200 മുളികകൾ വരെയാകാം.
- ആദ്യധോസ് റീറ്റി എടുത്തപോൾ 4-6 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ റീറ്റി-2 ധോസ് എടുക്കാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക.
- ഭക്ഷണത്തിണ്ടി അളവ് കൂടുക, കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം/ തവണകൾ കഴിക്കുക.
- ധാരാളം പയറു വർഗ്ഗങ്ങൾ, ഇലക്കറികൾ, പച്ചകറികൾ എന്നിവയും ആവശ്യത്തിനു മത്സ്യം, മാംസം, പാൽ, മുട്ട് എന്നിവ ഇഷ്ടാന്നസരണം ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക
- ശർക്കര, പഞ്ചപ്പാല് (രാഗി) ഇവളടി ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക
- വെള്ളം ധാരാളമായി കടിക്കുക. ഗർഭിണികൾ ദിവസവും നിശ്ചിത ഇടവേളകളിലായി 8-10 മുംബു വെള്ളം കടിക്കേണ്ടതാണ്.
- അയഡിൻ ചേർത്ത ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക.
- നന്നായി വിശ്രമിക്കുക.
- മുലകളും ഉൾവല്ലിന്തെ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ അത് പുരജേതക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക.
- രാത്രി 8 മണിശ്ശൂരും പകൽ 2 മണിശ്ശൂരും വിശ്രമിക്കുക/ഉറഞ്ഞുക.
- അക്കണാവാടിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പോഷകാഹരം ഗർഭിണി കഴിക്കുന്നവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക

- കുത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഗർഭകാല സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ നടത്തുക.
- ഡോക്ടർ പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഗർഭിനികൾക്ക് ചെറിയതോതിലുള്ള വ്യാധാമം, വിട്ടജോലികൾ എന്നിവ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
- PMMVY നീം പ്രകാരം LMP കഴിഞ്ഞ് 150 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അരുട്ടുഗവ്യ (1000 മുഖം) ആയാളിയത് ഒരു പ്രസവ പൂർവ്വ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമും LMP കഴിഞ്ഞ് 180 ദിവസത്തിനുള്ളിലും രണ്ടോ ഗവ്യമും (2000 മുഖ) ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

7-9 മാസം വരുത്തുള്ള കാലം

- എല്ലാ ഗർഭിനികളും പ്രസവത്തിന് മുമ്പന്നുള്ള അവസാന 3 ആഴ്ചയിൽ സന്ദർശിക്കുകയും പ്രസവത്തിന് മാനസികമായി തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുക
- ദൈഹിപ്പും മുളികു ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ടെറ്റനസ് കാത്തിവയ്പ് എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കിയെന്ന് ഉറപ്പുക്കുക.
- പ്രതിരോധ കാത്തിവയ്പ് കാർഡ് എഴുതി സുകൾക്കുണ്ടാണ്.
- മുലപ്പാൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള ശാസ്ത്രിയമായ അറിവുകൾ നല്കുക
- ക്രൈസ്തവത്തിലും അളവും തവണകളിൽ മുളികു.
- ഗർഭകാല വ്യക്തി മുച്ചിത്വം ഉറപ്പുക്കുക.
- കഠിനത്ത് മുന്ന് പ്രസവ പൂർവ്വ പരിശോധനകൾ ഉറപ്പുക്കുക.
- പ്രസവം അതുപരുത്തിയിലാണെന്ന് ഉറപ്പുക്കുക.
- പ്രസവ സംബന്ധമായ മുന്നായക്കങ്ങൾ ഉറപ്പുക്കുക (അതുപരുത്തി, , വാഹനം, കൂട്ടിരിപ്പകാർ, അവശ്യം വേണ്ട ഹോംസ് നമ്പത്തകൾ, അത്യാവശ്യം കത്തതണ്ണ വസ്തുകൾ)
- ഹൃസ്തൂലിക്കു ഡീപ്പോൾ സഹായിച്ച് ഗർഭിനിയും കൂടുമാഡജാൻഡക്ക് അവശ്യോധം നൽകുക.
- ഗർഭിനിക്ക് രാത്രി 8 മണിക്കൂറും പകൽ 2 മണിക്കൂറും വിത്രുമം/ഉറക്കം ഉറപ്പുക്കുക.
- കൂടുംബാനുത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് അവശ്യോധം നൽകുക.
- ഇനിച്ചുയുടൻ കാട്ടിയും അടിയന്തിരമായി നൽകേണ്ട മുലയുട്ടൽ, പൊക്കിൾക്കാടി സംരക്ഷണം എന്നിവയെക്കറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക.
- അരുട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിലെ മുലയുട്ടലിന്റെ പ്രാധാന്യം, കൊള്ളുത്തിരിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം ഇവ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക

- മുലയുട്ടന റീതിയും കമ്പാറ്റിനെ പിടിക്കേണ്ട റീതിയും നേരത്തെ പരഞ്ഞു കൊടുക്കുക
- നവജാത ശ്രീകൃപരിഹാലഗന്ധരതക്കാരിച്ച് കിട്ടംബാധാദാളു ബോധവാന്മാരാക്കുക
- പൊക്കിൾക്കാടി സംരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക.

അർഥവാന്നമം 3

പ്രസവാനന്തര സന്ദർശനം

- പ്രസവം നടന്ന് എറ്റവും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഭവനസന്ദർശനം നടത്തുക.
- പ്രസവം നടന്ന് ഒരു മണിക്കൂറിനകം മുലയുട്ടിയെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
- മുലപ്പാൽ ഉണ്ഡാക്കന്നതിനും അമ്മയും കണ്ണതും തക്കില്ലള്ള ബന്ധം പ്രധാനമാക്കന്നതിനും മുലയുട്ടൽ സഹായിക്കുന്നു.
- കണ്ണതിന്റെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് രാത്രിയും പകലും മുലയുട്ടണം.
- മുലപ്പാലല്ലാതെ മറ്റാനും കട്ടിയ്ക്കുകയോ കഴിക്കയോ നൽകുത്തു.
- കിടന്നരക്കാണ്ട് മുലയുട്ടത്
- കണ്ണതിനെ മുലയുട്ടുന്നോൾ എൻ്റീയോളയുടെ ഭാഗം പുർണ്ണമായും കണ്ണതിന്റെ വായിൽ വരുത്താവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ പറയുക
- മുലയുട്ടനു തീരീയില്ലള്ള അപാകതകകൾ മുലക്കുള്ളിൽ വിണ്ടുകീറലുണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു.
- മുലക്കുള്ളിൽ വിണ്ടുകീറലുണ്ടായാൽ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകങ്ങൾ നിർദ്ദേശം തേടുക
- 6 മാസം വരെ കട്ടിയുടെ പോഷകആവശ്യങ്ങൾക്ക് മുലപ്പാൽ മാത്രം മതിയാകും.
- കണ്ണതിനെ മുലയുട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടക്കിൽ തൊടുക്കുത്തുള്ള ഡോക്ടർ, ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ, ആശാ പ്രവർത്തക, അക്കണാവാടി വർക്കർ എന്നിവരോട് ഉപദേശം തേടുക
- നവജാത ശിഞ്ചു സംരക്ഷണത്തിൽ വൃത്തിയുടെയും വ്യക്തി തുച്ഛിത്തതിന്റെയും പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കുക
- ബിസിജിയും പൈവിയും Hep B യും കട്ടിയ്ക്ക് യമാസമയം നൽകിയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.
- അമ്മയ്ക്ക് പനി, രക്തരൂപാവം എന്നിവ ഉണ്ഡാക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുക.
- കട്ടിയ്ക്ക് birth defects ഉണ്ഡാക്കുന്നോ പരിശോധിക്കുക. ഉണ്ഡക്കിൽ early Intervention ന് ആവശ്യമായ ഉപദേശം നൽകുക.

- Preterm baby (മാസം തികയാതെയുള്ള പ്രസവം) ആശങ്കിൽ പ്രത്യേക പരിഷയ ഉറപ്പാക്കുക (Preterm കണ്ണുങ്ങളുടെ പരിപാലനത്തിനായി CDC തയ്യാറാക്കി ഒരു കൈപ്പുസൂക്കം ഇതോടൊപ്പം വയ്ക്കും. ഈത് പ്രധ്യാജന പ്ലേറ്റത്താവുന്നതാണ്).
- ഇനന്നൊരു കുറവ് ആശങ്കിൽ മുലയുട്ടൽ, ശുചിത്വം തുടങ്ങിയവയെക്കിഴച്ച് ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുക.
- പൊകിശ്രേക്കാടി സംരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക.
- ഇനിച്ചു കണ്ണത്തിൻറെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമാണാക്കിൽ ഉടനെതന്നെ ആളുപത്രിയിലേയ്ക്ക് റഹർ ചെയ്യുക.

പ്രസവശശ്വത്തുള്ള ആദ്യാന്തരം

- അമ്മയുടേയും കണ്ണത്തിന്റെയും ശുചിത്വം, ഘട്ടനക്കൽ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക.
- ആവശ്യമെങ്കിൽ കക്കാത മറ്റ് കൈയർ പ്രധ്യാജനപ്ലേറ്റുക.
- ആവശ്യാനസരണം മുലയുട്ടൽ നൽകുന്നവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
- മുലയുട്ടുന്നതിന് അമ്മയൂവശ്യമായ പിള്ളണ നൽകുക
- മുലയുട്ടുന്നത് ആർത്തവം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിനും പെട്ടുനാളുള്ള ഗർഭധാരണം തടയുന്നതിനും ഗർഭപാത്രം ചുരങ്ങുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു.
- ആദ്യ 6 മാസം മുലപ്പാലഘാതതെ മറ്റൊന്തക്കിലും നൽകിയാൽ വയറിളക്കും അണംബാധയും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കും. അതുകൊണ്ട് 6 മാസം വരെ കണ്ണത്തിന് മുലപ്പാൽ മാത്രമേ നൽകാവു.
- കട്ടിയ്ക്ക് എന്നെങ്കിലും അസുവമുണ്ടെന്ന് കണ്ണഭ്രംതിയാൽ ഉടനെ ആളുപത്രിയിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുക.
- അമ്മയ്ക്ക് ആരോഗ്യപ്രധിനിശ്ചൾ (പനി, രക്തസ്രാവം, ദുർഗന്ധമുള്ള ശ്രാവം) ഉണ്ടെങ്കിൽ ആളുപത്രി ചികിത്സ നിർദ്ദേശിക്കുക.
- ഫോറിന്റ് കട്ടികളുടെ (High Risk Baby-മാസം തികയാതെ കണ്ണുങ്ങൾ, ഭാരകരിഖുള്ള കണ്ണുങ്ങൾ) സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സഹായം ചെയ്യുക.
- മുലയുട്ടൽ കുമമായി നടക്കുന്നെങ്കാം ഉറപ്പാക്കുന്നതുവരെ ഭവനസന്ദർശനം എന്നും നടത്തുക. ക്ഷേണക്രമം, ശുചിത്വം, സ്ഥിരം ടു സ്ഥിരം കൈയർ എന്നിവയും കൂടുതൽ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുക.

പ്രസവശേഷം 8-30 മാസം വരെ

- മുലയുട്ടൽ കണ്ണതിന്റെ സുഖിശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്
- കണ്ണതിന്റെ ആമാശയം ചെറുതും അപകാരമായതിനാൽ കണ്ണതിന് അമുച്യട മുലപ്പാൽ മാത്രം മതിയാക.
- മുലയുട്ടനോൾ കണ്ണതിന്റെ ക്ലീലോക് നോക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും പുണ്ണിരിക്കുകയും ചെയ്യുക
- കട്ടിയ്ക്കുന്ന അനാരോഗ്യമണ്ഡകിൽ തുട്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മുന്ന ഭവനസന്ദർശനങ്ങളും നടത്തുക.
- മുലയുട്ടൽ, ചുട്, തുച്ഛിത്വം എന്നിവയ്ക്കായി തുടർന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുക.
- മുലയുട്ടനുള്ളമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനങ്ങൾ കണ്ണത്തുകയും പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുക.
- പ്രതിരോധകത്തിവയ്പുകൾ ഉറപ്പാക്കുക.
- അനുവദുള്ള കട്ടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ട സഹായം നൽകുക.
- ഗർഭ ഹടവേളയ്ക്കുന്ന വേണ്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക.
- പ്രസവശേഷം ആർത്തവം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഗർഭധാരണ സാധ്യതയുണ്ടാണോ ഗർഭനിരോധന മാർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉപദേശം നൽകുക
- പാൽ കണ്ണതിന് പിഴിത്ത് കൊടുക്കുണ്ട് അവസ്ഥയുണ്ടകിൽ വലുപ്പ് മസാജിംഗിനക്കുറിച്ചും ചെയ്യുണ്ടരിതിയും പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക.
- ഭക്ഷണത്തിൽ പാലുല്ലാറനും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉലുവച്ചീര, ശതാവരി, ഓട്ടസ്, വെള്ളത്തളി, റാഗി തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറയുക
- പാൽ കെട്ടി നിർക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായാൽ (സൂന വീകം)അവശ്യം വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക.

പ്രസവശേഷം 1-5 മാസം വരെ

- 6 മാസം വരെ മുലയുട്ടൽ മാത്രം എന്നതിനാവശ്യമായ ഉപദേശം നൽകുക.
- 6 മാസം വരെ സസ്യർഥ്ഥ മുലയുട്ടൽ ഉറപ്പാക്കുക.
- പ്രതിരോധകത്തിവയ്പുകൾ എടുക്കുന്നവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
- രണ്ടുമാസമാക്കുന്നോൾ കണ്ണത് മുലയുട്ടനോക്കി ചിരിക്കുന്നണ്ഡെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
- നാല് മാസമാക്കുന്നോൾ, കേൾക്കുന്നോ, മുഖിക്കുന്നോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക
- കണ്ണത് കാണാനോ, കേൾക്കുന്നോ, മുഖിക്കുന്നോ എന്ന് ഉറപ്പ് വയ്ക്കുക.

- അക്കണവാടി സെൻറർിൽ വച്ച് പ്രതിമാസ തുകമെടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക.
- ഗർഡ് ഇടവേളകൾക്ക് വേണ്ട ഉപദേശം നൽകുക.
- 5 മാസം പ്രാധാന്യം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭവന സന്ദർശനം നടത്തി, അന്ധസ്വരക ഭക്ഷണം 6 മാസത്തിന്റെ നൽകേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക.
- കുഞ്ഞിനോടൊപ്പം കളിക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശാരീരികവും സ്ഥാഖിപരവുമായ വികാസത്തെ സഹായിക്കുന്നത്.
- പ്രസവം അക്കണവാടിയിൽ രജിസ്ട്രർ ചെയ്തുവെന്നം കുഞ്ഞിന് ആദ്യ ഐട്ട് വാക്കിനേഷൻകൾ (ബിസിജി, പൈവി/ഹൈപിവി, ഡിപിറ്റി, ഹൈപ്പരൈറ്റിസ് ബി, ഹിസ്പ്പ്) പുർണ്ണിയാക്കിയെന്നം PMMVY അവസാന ഗദ്യ തുക ലഭിച്ചുവെന്നം ഉറപ്പുവരുത്തുക.
- കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലിംഗവിവേചനം തുടർന്തുന്നതിനുള്ള അവശ്യവാദം അല്ലെന്നും മാർക്ക് നൽകേണ്ടതും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വസ്തും കളിപ്പാട്ടം, തുടങ്ങിയവയിലോന്നം വിവേചനം പാടില്ലായെന്ന് സോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.
- അഞ്ചുth Post partum depressionഓന്റെ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടക്കിൽ വെദ്യുസഹായം തേടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക.

പ്രസവശേഷം 6 മുതൽ 8 മാസം വരെ

- 6 മാസം തികയുസോൾ നന്നായി വേവിച്ച് ഉടച്ച മുട്ടവാക്കിയ ഭക്ഷണം രണ്ടാ മുന്നോ ടേബിൾ സ്പുൺ വിതം നൽകി തുടങ്ങുക.
- തുടക്കത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ധാന്യം (റാഗി) ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രം കുഞ്ഞിന് നൽകുക
- ഒരു പുതിയ ഭക്ഷണം പരിചയപ്പെടുത്തുസോൾ രണ്ടാഴുയുടെ ഇടവേളയൈകില്ലും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- സാവധാനം ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവും വെവിവിധ്യവും തുട്ടിക്കാണ്ടുവരുക
- മുലപ്പാൽ അല്ലാതെ എന്തെല്ലാം കുഞ്ഞിന് നൽകുന്നംണ്ടെന്നം എത്രതോളം കുഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നംണ്ടെന്നം ചോദിച്ചുറിയുക
- 8 മാസം കഴിയുസോൾ ദിവസം മുന്നോ നാലോ നേരം കുഞ്ഞിനു കുചുക്കി കട്ടിയുള്ള വേവിച്ചുടച്ച ഭക്ഷണം കൊടുത്തു തുടങ്ങാം.
- പ്രധാന ഭക്ഷണത്തിന് ഇടയിൽ ഒന്നോ രണ്ടാ ലഘുഭക്ഷണം നൽകാവുന്നതാണ്.

- കണ്ണതിന്റെ ആവാരത്തിൽ 1) ധാന്യങ്ങൾ, 2) പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും 3) എണ്ണ് , നെയ്യ് 4) വേവിച്ചുടച്ച പരിപ്പ്/ മത്സ്യം, മുട്ടയുടെ മത്തക്കയ (പുഴങ്ങിയത്) ഇവ കുമേശ ഉൾപ്പെടുത്തുക.
- വിശദ്ധിനന്നസരിച്ച് കണ്ണതിന് ഭക്ഷണം നൽകണമെന്നും അസുഖം വരുന്നോളും ഭക്ഷണകുമം എങ്ങനെയായിരിക്കും മെന്നുള്ളൂളും ഉപദേശം നൽകുക
- ഉചിതമായ അന്വുർക്ക് ഭക്ഷണകുമം
 - കുമമായുള്ള ഭക്ഷണം നൽകുകൾ.
 - ചോറ്, വേവിച്ച പച്ചക്കറികൾ, കടുക്കകൾ തുടങ്ങിയ പക്കതി വരുത്തുന്നില്ലെങ്കും ഭക്ഷണകുമം എങ്ങനെയായിരിക്കും
 - മുഖ്യായുള്ള പ്രത്യേക പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം നൽകുക
 - കിറ്റത്തത് 2-3 തവണ 200 ഗ്രാം വരെ കടുക് മുഖ്യായുള്ള ഭക്ഷണം നൽകുക
 - നെയ്യോ എണ്ണയോ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക
 - മുലയുട്ടൽ പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രികാലങ്ങളിലും തുടങ്ക
 - കട്ടിയുടെ ആവശ്യം കണ്ണറിഞ്ഞ് ഉചിതമായ ഭക്ഷണം നൽകുക
 - കട്ടിയും അസുഖമുള്ളപ്പോളും മുലയുട്ടൽ തുടങ്ക
 - അസുഖം ഭേദമായശേഷമുള്ള അവസരത്തിൽ തുട്ടതൽ ഭക്ഷണം നൽകുക
- മിസിൽസ്/എം ആൻ കാത്തിവയ്പ്, വിറ്റാമിൻ-എ ഓഫത്രാം മാസത്തെയ്ക്ക് ഓർമ്മിപ്പിയ്ക്കുക.
- അക്കണവാടി വഴിയുള്ള അന്വുർക്ക് ഭക്ഷണവും കുത്യമായ ഇക്കമെടുപ്പും നടത്തുക
- പ്രത്യേക സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള കുട്ടിബാംഗങ്ങളെ കണ്ണഡയ്ക്കുക.
- ഗർഡ ഇടവേളയ്ക്ക് വേണ്ട ഉപദേശം നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക
- കട്ടിയുടെ കാരുങ്ങാളിൽ അമ്മയ്ക്കാപ്പും അച്ചാൻരെയും മറ്റ് കുട്ടിബാംഗങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും പകാളിത്തവും ഉറപ്പാക്കുക.
- നാപ്കിൻസിന്റെ ഉപയോഗരീതിയെ കിട്ടിയും തുട്ടതൽ സമയം തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ദോഷവരണങ്ങളുകിട്ടുകയും അവബോധം ഉണ്ടാക്കുക.
- 8 മാസം പുർത്തിയാക്കുമ്പോൾ കണ്ണത് തന്നിരെ ഇരിക്കുന്നണം ഉറപ്പാക്കുക

- മുലയുട്ടൽ തുടരാൻ പറയുക
- കട്ടിയു് കൂട്ടതൽ അളവിൽ ഭക്ഷണം നൽകുകയെ, അനപുരക ഭക്ഷണം, പ്രതിരോധ കരതിവയ്പ് എന്നിവ ഉപ്പാക്കന്തിനും കുടംബാസുത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ചർച്ചചയ്യന്തിനും പ്രാദുര്ഘം നൽകുക
- ഉചിതമായ അധിക ഭക്ഷണശുദ്ധി, ദിവസവും 3-4 തവണ - എക്കേൾ 300-500 ഗ്രാം വരെ 18 മാസം പ്രായമാക്കുവരെ ഭക്ഷണം കണ്ടിന് നൽകുക.
- ദേഹ സന്ദർശനങ്ങളിലെല്ലാം കണ്ടിന്റെ വളർച്ചയും ബുദ്ധിവികാസവും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള അവബോധം അമ്മയു് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ്.
- മീസിൽസ് - ദുഃഖം കുതിവയ്പ് എടുത്തതന് ഉപ്പാക്കക.
- ഒൻപതാം മാസം മുതൽ ആറുമാസത്തോളം കുത്യമായ ഇടവേളകളിൽ 5 വയസ്സുവരെ കണ്ടിന് വിറ്റാമിൻ-എ ലാറിക്കന്നവെന്ന് ഉപ്പാക്കാം. നല്ല കാഴ്ചകരിയ്ക്കുന്ന നിശ്ചാന്ത പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാം. വിറ്റാമിൻ-എ സഹായിക്കാം.
- 9 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ചവച്ചരച്ച കഴിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം നൽകിയുണ്ടാക്കാം.
- പ്രധാന ഭക്ഷണത്തിനിടയ്ക്ക് ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ നൽകണം.
- കണ്ടിന് ഒരു വയസ്സ് ആക്കുമ്പോഴേക്കും ജനനലാരങ്ങിൽനിന്നും മുന്നിട്ടി ആയിട്ടുണ്ടായെന്ന് പരിശോധിക്കുക
- കണ്ടിന് ഒരു വയസ്സ് ആക്കുമ്പോഴേക്കും കുടംബത്തിലുള്ള മറ്റൊരുജാംഗൾ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണപദ്ധതിമങ്ങളും നൽകിയുണ്ടാക്കാം.
- ചെറുതായി മരിച്ച ആഹാര പദ്ധതിമങ്ങൾ തളളവിരുപ്പം മറ്റ് വില്ലുകളും ഉപയോഗിച്ച് പെറുക്കിയെടുത്ത് കഴിക്കാവുന്ന വിധം കണ്ടിന് നൽകുക.
- സുയം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കണ്ടിനെ അനവബന്ധിക്കുക
- കണ്ടിന് ഒരു വയസ്സാക്കുമ്പോൾ പരസ്പരായം തുടാതെ നിൽക്കുന്നവണ്ണന് ഉപ്പാക്കക
- ഒരു വയസ്സിൽ 'അമ്മ, അമ്മ' തുടാതെ ഒരു വാക്കേക്കിലും കണ്ടത് പറയുന്നവണ്ണന് ഉപ്പാക്കക
- കണ്ടിനു കൊടുക്കുന്ന എത്തൊരു ഭക്ഷണപദ്ധതിമും പാകം ചെയ്യുന്നോളും. നൽകുമ്പോഴും വളരെ ശ്രദ്ധയും തുച്ഛത്രഥും പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

- കഴിച്ചതിനശേഷം കട്ടികൾ പാതുതിൽ അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണം പിന്നീട് കൊടുക്കാനായി എടുത്തവയ്ക്കുതെ ഉപേക്ഷിക്കുക
- അധിവിൻ ചേർത്ത ഇപ്പ് പാചകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക.
- മുതിർന്നവരുടെ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള ഇഷ്യാനിഷ്യങ്ങൾ കണ്ടുണ്ടായിൽ അടിച്ചേരുപ്പിക്കാതിരിക്കുക
- പ്രതിരോധ കത്തിവയ്പുകളും വിറ്റാമിൻ എ ഫൂം യമാസമയം നൽകുക
- മാസംതോറും കണ്ടതിനീരെ തുക്കം എടുക്കുക
- പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ള കുടുംബങ്ങളെ കണക്കുക (Vulnerable families)
- രണ്ട് വയസ്സിനു താഴെ കട്ടിയുള്ള മുത്തരു പോഷകക്രമവും വന്നാൽ അത് പിന്നീടുള്ള വളർച്ചയുടെയും ബുദ്ധി വികാസത്തിന്റെയും ഓരോ ഘട്ടത്തിലും കട്ടിയെ ബാധിക്കുമെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക
- Stunting and wasting ഉണ്ടാവുന്ന ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അവ പരിഹരിക്കുവാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക
- കട്ടിയുടെ പോഷണത്തിന് തീരുതൽ ശ്രദ്ധകൊടുക്കുതും വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന സമീക്ഷാഹാരം ഹടവിട്ട് നൽകുകേണ്ടതുമാണ്.
- കണ്ടതിന് അസുഖമുള്ളപ്പോൾ (ഇദാ. പനി വയറിലുകും) ഒരു കാരണവശാലും ഭക്ഷണം ശീഖാക്കുത്.
- കട്ടിയുള്ള ഭക്ഷണത്തിനായി മുത്തിയുള്ള പ്രത്യേക പാത്രം ഉപയോഗിക്കുക, കഴിക്കുന്ന അളവ് മനസ്സിലാക്കുക
- കട്ടിയുള്ള ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നും കൈ സേംപ്പിട്ട് കൂടുകുക
- തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം മാത്രം കട്ടിയുള്ള കട്ടിയുള്ള നൽകുക
- കട്ടിയുള്ള ദിവസവും കളിപ്പിക്കുകയും നവങ്ങൾ വെട്ടി മുത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നരണേന്ന് ഇപ്പോക്കുക
- കട്ടിയുള്ള വളർച്ച എല്ലാ മാസവും നിർക്കിഷിക്കുക
- തുക്കക്രമവുള്ള കട്ടികൾ സാധാരണ തുക്കത്തിലേയുള്ള എത്തിയാൽ മാതാപിതാക്കളെ അടിനാടിക്കുക
- രണ്ടുവയസ്സ് വരെയും അതിനശേഷവും കട്ടിയുള്ള ആവശ്യം അന്നസരിച്ച് മുലയുട്ടൽ തുടരാവുന്നതാണ്.

- കണ്ണതിന് ടോയിലെറ്റ് ദൈഹിനിഗ് നൽകുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
- കട്ടിയുടെ ബുദ്ധിവികാസ പരിശോധന TDSC ഉപയോഗിച്ച് വിലയിത്തുക. വളർച്ചാ നിരീക്ഷണത്തിനായി കട്ടിയുടെ ഇക്കം Growth chartൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നെങ്കിലും വ്യതിയാനം കണ്ടത്തീയാൽ ഡോക്ടറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക
- രണ്ട് വയസ്സ് വരെ മുഖ്യ മാദ്യമങ്ങൾ (മൊബൈൽ, ടിവി,കമ്പ്യൂട്ടർ മുതലായവ) കണ്ണതിനെ കാണിക്കാതിരിക്കുക
- പേര് വിളിക്കുന്നുശേഷ കണ്ണത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതെന്നും മറുളളവുകുമായി ഇടപെടാൻ താത്പര്യം കാണിക്കുന്നതെന്നും ഉറപ്പുകുക.
- കണ്ണത് ആവശ്യങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിനായി വിരൽ ചുണ്ടി കാണിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുകുക.



വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പ് കേരള സർക്കാർ

ആദ്യ 1000
സുവർണ്ണ ദിനങ്ങൾ
കലാം

ഗർഭം ധരിക്കുന്നതു മുതൽ കുഞ്ഞതു
ജനിച്ച് 2 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്നത്
വരെയുള്ള 1000 ദിനങ്ങൾ ഒരു
കുഞ്ഞിന്റെ ജീവിതത്തിലെ
അതിപ്രധാന ദിനങ്ങളാണ്.
ഗർഭകാലമായ 270 ദിനങ്ങളും
കുഞ്ഞിന് 2 വയസ്സ് പൂർത്തിയാ
കുന്നത് വരെയുള്ള 730 ദിനങ്ങളും
ചേർന്നതാണ്
ആദ്യ 1000 ദിനങ്ങൾ



**ഗർഡിണികൾ രേഖാചിത്രം ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ
സ്വീകരണം ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ.**

നിവസനത്തിൽ എറുവും കുറഞ്ഞത്
2 കോം (250 ml) പാച്ച
ഇലക്കരികളും വെള്ള/പഴുതന/
വിനിസ്/തക്കാളി തുടങ്ങിയ
പച്ചക്കരികളും ഉൾപ്പെടുത്തുക

250 ml
പാച്ച അല്ലെങ്കിൽ 2 കോം ഒരു

10–12 മുഖ്യ വളരെ നിവസനം



ബന്ധം ചെറിയ പച്ചക്കരികൾ
ഒന്നിൽ കുടുമ്പത്ത് ഉംഖാട്ടിൽ സിംഗാളു
കൊഴുപ്പ്/എണ്ണ:
കട്ടക്കളും/ഓഡാബിൽ
+
തിംക്കേഡ്/അശി ടൈട്ട്/
പെളിച്ചുണ്ട്

കുറഞ്ഞത് 75 മുഖ്യ നിവസനത്തിൽ
2 മേം അല്ലെങ്കിൽ 2 പുഴുങ്ങിയ മുട്ട്
അല്ലെങ്കിൽ 3/4 കോം വെറിച്ചു പയറ് പഠ
ഗണം (ശീര്ഷവിസ്, ഹൗവയർ, പരിപ്പ്)
കുറഞ്ഞത് നിവസനും രേഖാചിത്രം

ബോത്തു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ 4 മാസി
നാലി കുറഞ്ഞത് കഴിക്കുക. സാളു/
ചോളം അല്ലെങ്കിൽ സാജു കോം (250
ml) വോം, അല്ലെങ്കിൽ റാംസി
കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാച്ച പാച്ച പാച്ച
അല്ലെങ്കിൽ ബോം എന്നിവയെല്ലാ
തെക്കിലും രൂപത്തിൽ

കുറഞ്ഞത് 2 പഴ വർഷങ്ങൾ
വെച്ച് നിവസനും കഴിക്കുക

കുറഞ്ഞത് രണ്ടു കോം (175 ml)
അണ്ണലു പച്ചക്കരികൾ കഴിക്കുക.
ഉരുളക്കിഴങ്ങ്/മധുക്കിഴങ്ങ്/
സിറ്റുട്ട്/ കാര്ര് തുടങ്ങിയവ

കുറഞ്ഞ പഞ്ചസാര അടങ്കിയ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക

മേൽക്കണ്ണം ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാനും രേഖാചിത്രം മാത്രക്കയാണ്. പ്രാംശികമായി ലഭ്യകുന്ന ഇലക്കരികൾ,
പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ, പച്ചക്കരികൾ, കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

ആര്യാവശ്യകാരി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പോഷക ഘടകങ്ങൾ	ഘടിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങൾ
1. അരയാഡിന്	ചീര, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ഉള്ള്, പാൽ, തൈര്, വിൻ, പുഴുങ്ങിയ മുട്ട്
2. ഫോളിക് ആസിഡ്	കാബേജ്, വെണ്ണക്കെ, ചീര, കാര്ര്, പയർവാർഗ്ഗങ്ങൾ, വിനിസ്, ഓറൈസ്, വിൻ
3. ഇരുവ്	ചീര, കാബേജ്, ബുരിശേഖരില, ശർക്കരെ, പുഴുങ്ങിയ മുട്ട്, ചികൻ
4. വിറ്റാമിൻ ബി 12	പാൽ, തൈര്, വിൻ, പുഴുങ്ങിയ മുട്ട്, ചികൻ
5. വിറ്റാമിൻ ഡി	സുരുപകാശം എൽക്കുക, കുണ്ണ്, പാൽ, തൈര്, വിൻ
6. ഒമോഗ് 3	പച്ചക്കരികൾ, വിൻ, വീൻസ്

ഗർഡിണികൾ ആരോഗ്യപരിശോധനകൾ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഹാജരാവുകയും, ഡോക്ടർ / ഐ.പി.
എച്ച്.എസ് / ആരോഗ്യപരമതകൾ എന്നിവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ജീവിക്കേണ്ട നമ്പർ :

ജനന ഭാരം :

ജനിച്ച ദിവസം :

ജനിച്ച 1 മണിക്കൂറിനാകം
ഒരു കഴിക്കുള്ള
ചുല്ലഷാൽ നൽകുക
ക്രൊണോസ്(G).

ഓരു ഓറോളിജിജിലം
ചുല്ലഷാൽ ചാത്രം.
മരുഭൂമിയിൽ
നൽകുക്കുന്ത്.

2 വകുപ്പുകൾ
വരെ ചുല്ലഷാൽ
നൽകുക്കുന്ത്
തുടരുകി.

കുട്ടിയുടെ ആഹാര രീതികൾ

6 മാസം മുതൽ 9 മാസം വരെ

6-9 മാസം വരെ കുറുക്ക് രൂപത്തിലുള്ള ആഹാരം നൽകാം. തുടർന്നുള്ള മാസങ്ങളിൽ വേവിച്ചുടച്ച ചേരിനോടൊപ്പം വേവിച്ചുടച്ച പരിപ്പ്, ഖപകൾ കൾ, പച്ചക്കികൾ എന്നിവ 4-5 ഫ്രാവുമായി കുറേശേ നൽകാം.

10 മാസം മുതൽ 12 മാസം വരെ

ചെറിയ അളവിൽ ചോറ്, വളരെ ചെറുതായി അരിത്തെന്ത് വേവിച്ച പച്ചക്കികൾ, ഖപകൾ എന്നിവയും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും നൽകാം.

1 വയസ്സ് മുതൽ 2 വയസ്സ് വരെ

അഞ്ചു കഴിക്കുന്ന ആഹാരം തന്നെ പകുതി അളവിൽ നൽകാം.
ഫ്രാദോക്കമായി ലഭിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങൾ നൽകാവുന്നതാണ്.

നിർബന്ധിത പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുകൾ

പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പിന്റെ പേര്	ജനനം	1 1/2 മാസം	2 1/2 മാസം	3 1/2 മാസം	6 മാസം	9 മാസം	18 മാസം	24 മാസം
പെപ്പി : ഹോളിയോ (പ്രതിരോധം)	✓	✓	✓	✓			✓	
ഹെംഗ്രേറ്റേറ്റർ ബി : കൾ ലോഗ് (പ്രതിരോധം)	✓							
ബോട്ട് വാക്സിൻ : ഡയറിയ (പ്രതിരോധം)		✓	✓	✓				
വിസിൻ : കഷയ ലോഗ് (പ്രതിരോധം)	✓							
പിസിൻ : സുഖമാണിയ & മെനിബെജെറ്റീസ് (പ്രതിരോധം)		✓		✓		✓		
പെറ്റിവാലറ്റ് = ഡിപിടി + എച്ച്സെറ്റി + എച്ച്സുപ്പ് - ബി പില്യൂർ പ്രൂതം, ഡിപിസിലിയ, മെനിബെജെറ്റീസ് മുതലായവ (പ്രതിരോധം)		✓	✓	✓				
സൈപ്പി : പ്രവർത്തന ഫിം ഹോളിയോ (പ്രതിരോധം)		✓		✓				
ബെബ്രമിൻ എ കാരിൽ : കാത്രി അസ്യത (പ്രതിരോധം)						✓	✓	✓
മിസിൽസ് & റൂബെല്ലു : മിസിൽസ് & റൂബെല്ലു (പ്രതിരോധം)						✓	✓	
ജുപ്പാൻ എൻസുപ്പലിറ്റീസ് : മസ്തിഷ്ക പാനി (പ്രതിരോധം)						✓	✓	
ഡിപിടി : ബുദ്ധുക							✓	

ഇക്കാര്യത്തിൽ ഡോക്ടർ / ജോ. പി. എച്ച്. എൻ / ആശ പ്രവർത്തകർ എന്നിവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുക

വളർച്ചയുടെ നാഴികക്ലൗകൾ



ജനനം മുതൽ 2-3 മാസം വരെ

- ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു
- തല പോകി പിടിക്കാൻ ശുമിക്കുന്നു
- ഉച്ചത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധാം ഉണ്ടാക്കുന്നു



4-6 മാസം വരെ

- സഹായമില്ലാതെ തല പോകി പിടിക്കുന്നു.
- കളിപ്പാട്ടം പിടിക്കുന്നു
- പരിചയമുള്ളവരെ കാണുന്നോൾ ചിരിക്കുന്നു.



7 - 9 മാസം

- റെട്ടു വരുത്തേണ്ടിലോക്കും ഉരുളുന്നു
- പേര് വിളിക്കുന്നോൾ പ്രതികരിക്കുന്നു
- സഹായത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു



10 - 12 മാസം

- സഹായം കുടാതെ ഇരിക്കുന്നു
- അമ്മയെന്ന് വിളിക്കുന്നു
- കളിപ്പാട്ടം എടുക്കുന്നതിനായി നീതുന്നു



13-18 മാസം

- വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു
- ബുക്കിലെ പടങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നു



18 - 24 മാസം

- നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു
- സഹായമില്ലാതെ നടക്കുന്നു.
- മറ്റു കൂട്ടികളുമായി കളിക്കാനും നാടുന്നതിനും പത്രടിവരെ നടക്കുന്നതിനും തുടങ്ങുന്നു

വളർച്ചയുടെ നാഴികക്ലൗകൾ പിന്നിടുന്നതിൽ വളരെ സാധകാം അനുഭവഭട്ടുന്നുവെങ്കിൽ അടിയന്തരമായി ഡോക്ടർ/ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഫെൽത്ത് നഴ്സ് (JPHN)/ AWW/ASHA എന്നിവരെ ബന്ധപ്പെട്ടുക.

പ്രായത്തിന്നുസിച്ചു തുകം, ഉയരം

രേഖപട്ടാളിയ ചാർട്ട്



ആൺകുട്ടികൾ



പെൺകുട്ടികൾ

വയസ്സ്	തുകം	ഉയരം	തുകം	ഉയരം
ഒന്നൻസമയം	3.3	50.5	3.3	49.9
3-ഓ മാസം	6	61.1	5.4	60.2
6-ഓ മാസം	7.8	67.8	7.2	66.6
9-ഓ മാസം	9.2	72.3	8.6	71.1
1 വർഷം	10.2	76.1	9.5	75
2 വർഷം	12.3	85.6	11.8	84.5
3 വർഷം	14.6	94.9	14.1	93.9
4 വർഷം	16.7	102.9	16.0	101.6
5 വർഷം	18.7	109.9	17.7	108.4
6 വർഷം	20.7	116.1	19.5	114.6
7 വർഷം	22.9	121.7	21.8	120.6
8 വർഷം	25.3	127	24.5	126.4
9 വർഷം	28.1	132.2	28.5	132.2
10 വർഷം	31.4	137.5	32.5	138.3
11 വർഷം	32.2	140	33.7	142
12 വർഷം	37	147	38.7	148





- ▶ ഗർഭിണി സമീക്ഷയാഹാരം കഴിക്കേണ്ടത് കൂട്ടിയുടെ ശ്രദ്ധയായ വളർച്ചയ്ക്കും ബുദ്ധിമികാസത്തിനും ആവശ്യമാണ്.
- ▶ ഗർഭിണിക്ക് സന്തോഷകരമയ കൂടുംബാന്തരിക്ഷം നൽകേണ്ടതാണ്. ഗർഭിണിയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന മനസിക സമ്പർഖം കുണ്ടതിന്റെ ശാർഥിക മനസിക വൈകാരിക വികാസങ്ങളെ ദോഷകരമയി ബാധിയ്ക്കും.
- ▶ അപകടകരമയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. കൂടെ എഫോഴും ഒരു കൂട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്.
- ▶ വ്യക്തിഗ്രാചിത്രം പാലിക്കുക.
- ▶ ആവശ്യത്തിന് ഉറ്റബുക്ക്.
- ▶ ചെറിയ ശ്രീതിയിൽ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുക

- ▶ കുണ്ടതിന് എല്ലാ വാക്സിനുകളും കൃത്യസമയത്ത് ഏടുക്കുക.
- ▶ വെറുമ്പിൻ എ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോൺ ഉറപ്പാക്കുക.
- ▶ കൂട്ടിയുമയി നിരന്തരം സംസാരിക്കുക.
- ▶ അക്കണാവാടിയിൽ എത്തിച്ച് കൃത്യമയ ഇടവേളകളിൽ തുക്കമെടുത്ത് വിലയിരുത്തുക.
- ▶ കൂട്ടിയുടെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സുരക്ഷയും വിടുകളിൽ ഉറപ്പാക്കുക.
- ▶ കൂട്ടിക്ക് ആഹാരം, മുലപ്പാർ എന്നിവ നൽകുന്നോഴും വ്യക്തിഗത ശുചിത്വം ഉണ്ടാവുന്ന ശുചിത്വമാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക.
- ▶ വിരശല്യത്തിനുള്ള മരുന്നുകൾ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ഇടവേളകളിൽ കൂട്ടികൾക്ക് നൽകുക.
- ▶ കൂട്ടിയെ സന്തോഷകരമയ കൂടുംബാന്തരിക്ഷത്തിൽ വളർത്തുന്നത് കൂട്ടിയുടെ നല്ല സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിന് ആവശ്യമാണ്.
- ▶ കൂട്ടിയുടെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സ്വഭാവ രൂപീകരണവും നടക്കുന്നത് ആദ്യം ഭവനത്തിൽ നിന്നുമാണ് എന്നുള്ളതിനാൽ മതാപിതാക്കളും മറ്റു കൂടുംബംഗങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹഭേദത്താട്ടയും സന്തോഷത്താട്ടയും പെരുമാണേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.



ഗർഡിണിയിലെ ഭാരവർദ്ധനവ്

ആരോഗ്യമുള്ള കുത്ത് ജനിക്കുന്നതിനായി ഗർഡിണിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉയരത്തിനാനുപാതികമായ ശർഖാരം സ്ത്രീയിൽ ഉണ്ടക്കേണ്ടതാണ്.



തുകകുറവുള്ള കുത്തിന്റെ ജനനം, മാസം തികയാതെയുള്ള പ്രസവം ഇവ ഒഴിവാക്കാൻ ഗർഡിണിയായിരിക്കുന്നോൾ ക്രമാനുസ്വരൂപമായ തുക വർദ്ധനവ് അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

അംഗീകരിക്കപ്പട്ടികകുന്ന ഭാരവർദ്ധനവ് - ഗർഡിണികളിൽ

- * BMI 18.5 തുക കുറവുള്ള ശർഖാരം കുറത്തെ സ്ത്രീകളിൽ 12.5 കി.ഗ്രാം മുതൽ 18 കി.ഗ്രാം വരെ ഭാരവർദ്ധനവ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ്.
- * BMI 18.5–24.9 വരെയുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള സ്ത്രീകളിൽ 11.5 കി.ഗ്രാം മുതൽ 16 കി.ഗ്രാം വരെ ഭാരവർദ്ധനവ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ്.
- * BMI 25–29.9 ഉള്ള ശർഖാരം കൂടിയ സ്ത്രീകളിൽ 7 കി.ഗ്രാം മുതൽ 11.5 കി.ഗ്രാം വരെ ഭാരവർദ്ധനവ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ്.
- * BMI 30 തുക കൂടുതലുള്ള ശർഖാരം വളരെ കൂടിയ സ്ത്രീകളിൽ 5കി.ഗ്രാം മുതൽ 9 കി.ഗ്രാം വരെ ഭാരവർദ്ധനവ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ്.

$$BMI = \frac{\text{ഭാരം (കിലോഗ്രാമിൽ)}}{\text{ഉയരം (മീറ്ററിൽ)} \times \text{ഉയരം (മീറ്ററിൽ)}}$$



ദന്തസംരക്ഷണം - ഗർഡിണികളിൽ

ഗർഡാവസ്ഥയിലെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൽ ദന്തസംരക്ഷണത്തിനും വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്. ഗർഡാവസ്ഥയിലെ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനം ഗർഡിണികളിൽ മോണരോഗം, പല്ലുകളും സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അതു കുണ്ടിൽന്ന് വളർച്ചാ പുരോഗതിയെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗർഡിണികൾ വെറ്റിലമുറുകൾ, പുകവലി മുതലായ ശീലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഗർഡാവസ്ഥയിനുമുമ്പ്

- * പല്ലുകളുടെയും മോണായുടെയും ആരോഗ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഒരു ദന്തധ്യാക്രമം സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.



ആദ്യ വെത്രമാസം

- * ഗർഡകാലത്തെ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനം മോണരോഗങ്ങൾക്ക് (pregnancy gingivitis) കാരണമായെങ്കാം.
- * ഈ കാലയളവിൽ ഒരു ദന്തധ്യാക്രമ സന്ദർശിക്കേണ്ടതും പ്രത്യേക ദന്ത പരിചരണം ആവശ്യമുണ്ടായെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുമാണ്.
- * Morning sickness (ഗർഡാരംഭകാലത്തെ ചെർദി) ഒഴിവാക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി മൃദുവായ ടൂത്ത് ബൈഷ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതും തുടർച്ചയായി ശുശ്മ ജലം ഉപയോഗിച്ച് വായ് കഴുകേണ്ടതുമാണ്.
- * ചെർദിച്ചു കഴിത്താലുടൻ ബൈഷ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.




ബന്ധം വെത്രമാസം

- * മധുര പലഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നാമെങ്കിലും ദന്തപരി ചരണത്തിൽന്ന് ഭാഗമായി പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
- * ആരോഗ്യമുള്ള പല്ലുകൾക്കായി വിറ്റാമിൻ ഇ, വിറ്റാമിൻ B12, കാൽസ്യൂം ഇവ അടങ്കിയ ക്ഷേണ പദാർത്ഥങ്ങളായ ഓറഞ്ച്, കെല്ലിക്ക, നാരങ്ങ, പാൽ, മുട്ട്, മത്സ്യം മുതലായവ ധാരാളമായി കഴിക്കേണ്ടതാണ്.

മുന്നാം ദ്രവ്യമാസം

ഈ കാലയളവിൽ ഭീർലു നേരത്തെ ദന്ത ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയരാകുമ്പോൾ ചില ഗർഭിണികൾക്കുകൂടും ശാഖിരിക ബൃഥിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയും ഇതിനാൽ ഒന്നാം ദ്രവ്യമാസത്തിൽ തന്നെ പുർണ്ണ ദന്തങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്തേതു സംഭവിക്കും.

The stages of tooth decay



ഗർഭാവസ്ഥയിലെ ദന്തരോഗങ്ങൾ മാസം തികയാതെയും പ്രസവത്തിന് കാരണമായോ. ഗർഭകാലത്തെ ഫോർമോൾ വ്യതിയാനങ്ങൾ മോണ രോഗങ്ങൾക്കുകാരണമാവുകയും അത് ഗർഭാവസ്ഥയിലും കൂണ്ടിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ഫാറ്റിക്കരഹായി ബാധിക്കുമ്പാതിന് കാരണമായോ. ഡാക്ടർ



ഭവന സന്ദർശന വിവരങ്ങൾ

ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഗർഭിനിയെ സന്ദർശിക്കൽ		കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് 2 വർഷത്തിനകം	
	തീയതി	ഒപ്പ്	തീയതി	ഒപ്പ്
AWW/ AWH				
ICDS SUPERVISOR				
CDPO				
PO				




വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പ് കേരള സർക്കാർ

രജിസ്റ്ററേം മാതൃക

1. പേര് വിലാസം, ഫോൺ നം :
SC / ST / GEN
2. ജനന തീയതി, പ്രായം :
3. LMP :
4. രജിസ്റ്റർ തീയതി :
5. EDD നിർദ്ദിഷ്ട പ്രസവ ദിനം :
6. എത്രാമത്തെത്ത ഗർഭധ്യാരണം :
7. TT :
 - 1st Dose
 - 2nd Dose
 - Booster dose :
8. രക്ത ഗൃഹ്യ :
9. കേശാവവസ്ഥ (at risk ഉണ്ടെങ്കിൽ) :

10. തൈപ്പുട്ടിക് ഫൂഡ് അർഹതയുണ്ടോ :
 11. SNP രൂണ്ടോക്കതാവാണോ :
 12. ഹസവ തീയതി :
 :

Month	Weight	BP	HB	Blood sugar
1 ഓ മാസം				
2 ഓ മാസം				
3 ഓ മാസം				
4 ഓ മാസം				
5 ഓ മാസം				
6 ഓ മാസം				
7 ഓ മാസം				
8 ഓ മാസം				
9 ഓ മാസം				



കുണ്ടൽ

- (പ്രസവം കഴിഞ്ഞുള്ള വിവരങ്ങൾ) :
 (പ്രസവിച്ച തീയതി) :
 കുണ്ടൽ ആദ്ദോ/പെബ്രൂവ് :
 ഇന്നന ദാരം/നീളം :
 (പ്രസവ സമയത്തെ പ്രത്യേകതകൾ) :

മാസം / വർഷം	തുകം	ഉയരം	Milestones പുർത്തീകരിച്ച തീയതി
ഇന്നന സമയം			
1 ഓ മാസം			
2 ഓ മാസം			
3 ഓ മാസം			
4 ഓ മാസം			
5 ഓ മാസം			
6 ഓ മാസം			
7 ഓ മാസം			
8 ഓ മാസം			
9 ഓ മാസം			
10 ഓ മാസം			
11 ഓ മാസം			
12 ഓ മാസം			
13 ഓ മാസം			
14 ഓ മാസം			
15 ഓ മാസം			
16 ഓ മാസം			
17 ഓ മാസം			
18 ഓ മാസം			
19 ഓ മാസം			
20 ഓ മാസം			
21 ഓ മാസം			
22 ഓ മാസം			
23 ഓ മാസം			
24 ഓ മാസം			

ക്രമ നം	പ്രിവേറ്റ്	തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രാജകപരി	ICDS മേഖല
1	തിരുവനന്തപുരം	വെള്ളൂർ	സാമൂഹിക പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ST പോപ്പുലാഷൻ
		തിരുവനന്തപുരം അർബൻ 1	തിരുവേശ മേഖല
2	കൊല്ലം	കൊല്ലം അർബൻ 1	തിരുവേശ മേഖല
		അംമ്ലക്കൽ അധികിഷ്ണൻ	ആദിവാസി മേഖല
3	പത്തനംതിട്ട്	രാമൻ അധികിഷ്ണൻ	ST പോപ്പുലാഷൻ തുടക്കൾ
		കോന്ദി	ആദിവാസി ഇനസംഖ്യ (357)
4	ആലപ്പുഴ	മുളകുളം	SC ആനസംഖ്യ മത്സ്യത്തീചിലാളി, സുനാമി ബാധിത മേഖല
		അമ്പലപ്പുഴ	
5	കോട്ടയം	ഇരുരാറ്റപേട്ട	ST പോപ്പുലാഷൻ തുടക്കൾ
		കാഞ്ചിരപ്പള്ളി അധികിഷ്ണൻ	ആദിവാസി മേഖല
6	കൊട്ടക്കി	ദേവികുളം അധികിഷ്ണൻ	ST പോപ്പുലാഷൻ തുടക്കൾ
		കുട്ടിക്കാവി	ആദിവാസി മേഖല
7	എറണാകുളം	വൈപ്പിൻ	തിരുവേശ മേഖല
		കോതമംഗലം	ആദിവാസി മേഖല
8	തൃശ്ശൂർ	തല്ലിക്കുളം	ST പോപ്പുലാഷൻ, മത്സ്യത്തീചിലാളി തുടക്കൾ
		ചാലക്കുട്ടി അധികിഷ്ണൻ	ആദിവാസി വിഭാഗം തുടക്കൾ
9	കൊല്ലം	അട്ടപ്പാടി	ST പോപ്പുലാഷൻ തുടക്കൾ
		കൊല്ലംകോട്	മലയോര/ആദിവാസി മേഖല
10	കൊച്ചി	നീലമുക്ക് അധികിഷ്ണൻ	ST പോപ്പുലാഷൻ തുടക്കൾ
		നീലമുക്ക്	ST പോപ്പുലാഷൻ തുടക്കൾ
11	കൊഴിക്കോട്	കോഴിക്കോട് അർബൻ 3	തിരുവേശ മേഖല
		കനമ്മൽ	മലയോര/ആദിവാസി മേഖല
12	വയനാട്	മാനന്തവാടി	ST പോപ്പുലാഷൻ തുടക്കൾ
		സുങ്കിതാൻ ബത്തേരി	ST പോപ്പുലാഷൻ തുടക്കൾ
13	കൊല്ലം	ഇരിട്ടി	ST പോപ്പുലാഷൻ തുടക്കൾ, എരം വാട്ടി
		പേരാവുർ	
14	കാസർഗോഡ്	കാസർഗോഡ് അധികിഷ്ണൻ	പാലക്കാട് കുട്ടിക്കാം പാലക്കാട് സംബന്ധിച്ച മേഖല
		മണേശ്വരം അധികിഷ്ണൻ	തിരുവേശ മേഖല