

"കരണ്ടാഷ-മാതൃഡാഷ"



വനിത ശ്രീമുഖികസന ഡയറക്ടർട്ടേറ്റ് കാര്യാലയം,

പുജപ്പുര, തിരുവനന്തപുരം

തീയതി : 10-01-2025

E-Mail: directorate.wcd@kerala.gov.in

Phone No. 0471-2346534

സർക്കലർ

വിഷയം: വനിത ശ്രീമുഖികസന വകുപ്പ് - സംഖ്യാജീവന ശ്രീമുഖികസന സേവന പദ്ധതി -
അക്കണവാടികളിൽ CHILD FRIENDLY AUDIT നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ഈ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള 22-04-2024 തീയതിയിലെ

പരാമർശം : 1 DWCD/2114/2024-ICDSB5നവർ ഉത്തരവ്

ഈ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള 30-12-2024 തീയതിയിലെ DWCD/2114/2024-

2 ICDSB5നവർ ഉത്തരവ്

3 27-12-2024 തീയതിയിലെ സ.ഉ (സാധാ)നം.469/2024-WCDD നവർ ഉത്തരവ്

കൂട്ടികളുടെ ആരോഗ്യ പോഷണ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സമഗ്ര വികാസം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനാമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളായ അക്കണവാടികൾ കണ്ണുങ്ങളുടെ സംഭാവ ത്രാവികരണം, മെച്ചപ്പെട്ട പ്രീ -സൂഴ് വിദ്യാഭ്യാസം , എന്നിവയിൽ നിർണ്ണായകമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് . കൂട്ടികൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ അന്തരീക്ഷം അക്കണവാടികളിൽ ഒരുക്കേണ്ടത് അതുന്നാപേക്ഷിതമാണ്. അക്കണവാടി കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഫിക്കൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും, കൂട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതും സംബന്ധിച്ച് ഈ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും പരാമർശം 1, 2 പ്രകാരം പരിപത്രം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പരിപത്ര പ്രകാരം കൂട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനായി ആവശ്യമായ മുൻകരത്താൽ സ്വീകർക്കുന്നതിനും അക്കണവാടികളിലെ ഭാതിക സാഹചര്യം ഒരുക്കേണ്ട കൂട്ടികളുടെ സുരക്ഷയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാർ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അക്കണവാടികളിൽ എളുപ്പം കൂട്ടികൾക്ക് പുർണ്ണ സുരക്ഷിതത്വം ഒരുക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യത്താണെ, സുരക്ഷയ്ക്ക് പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യം അക്കണവാടികളിൽ ഉണ്ടോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വിവരം ഒരു ചോദ്യാവലിയിലും ശേഖരിച്ച്, ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനകളിലും പോരായ്കൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പരാമർശം 3 പ്രകാരം അക്കണവാടി CHILD FRIENDLY AUDIT (സേപ്പി ഓഫീസ്) നടത്താൻ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ സംസ്ഥാനത്തെ 33120 അക്കണവാടികളിലും CHILD FRIENDLY AUDIT നടപ്പിലാക്കേണ്ടതും ആയത് കൂത്തുമായ ഇടവേളകളിൽ നിർബന്ധിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടികൾ

സീക്രിക്കേഷൻമാണ്.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ രൂപ സഹകരണത്തോടെ അക്കണവാടി ഭാതിക സാഹചര്യം സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പം (എഞ്ചിനീയർിംഗ് വിഭാഗം) കട്ടികളുടെ സുരക്ഷ (അംഗൾ- എഞ്ചിനീയർിംഗ് വിഭാഗം) സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് വന്നിൽ ശീൽ വികസന വകുപ്പം നിർവ്വഹിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ടി സാഹചര്യത്തിൽ കട്ടികളുടെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ 33120 അക്കണവാടികളിലും CHILD FRIENDLY ഓഡിറ്റ് നടപ്പിലാക്കി കട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്

- അക്കണവാടി കെട്ടിടങ്ങളുടെയും കട്ടികളുടെയും സുരക്ഷ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യാക്കാപ്പം 2 മൂലികൾ മോറുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
 1. കെട്ടിടങ്ങളുടെ സുരക്ഷ - Proforma for Engineers &
 2. കട്ടികളുടെ സുരക്ഷ - Proforma for WCD
- കട്ടികളുടെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രാഹോർമ 2 മൂലികൾ മോരം മുഖ്യമായ മുഖ്യ വിവര ശേഖരണം നടത്തേണ്ടതാണ് .
- സുപ്പർവൈസർ ഓരോ അക്കണവാടിയും നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ച് സമയ ബന്ധിതമായി അക്കണവാടികളുടെ data എൻഡ് പുർണ്ണിക്കരിക്കേണ്ടതാണ്.
- പ്രസ്തുത മൂലികൾ മോരം മുഖ്യമായ അക്കണവാടിയിലെയും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കേണ്ടതാണ്.
- മൂലികൾ മോർഗ്ഗനാപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രാഹോർമയിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള 11 (പതിനൊന്ന്) അക്ക കോഡും അക്കണവാടിയുടെ പേരും കൃത്യമായി സുപ്പർവൈസർ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് .
- ഓഡിറ്റ് നടത്തി കണ്ണെത്തുന്ന നൃന്തകൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ALMSC യുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ട് വന്ന് അവത്തെ പകാളിത്തങ്ങളോടെ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.
- അക്കണവാടി CHILD FRIENDLY ഓഡിറ്റ് സമയ ബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതു. സുപ്പർവൈസർമാർ ആയതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് CDPO റൂളും 2025 ഫെബ്രുവരി 20 നകം നൽകേണ്ടതാണ് .
- പ്രാഹോർമയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിവര ശേഖരണം ശരിയാണെന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം supervisor മാർ CDPO റൂളും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
- CDPO മാർ പ്രോജക്ടിലെ 20% അക്കണവാടികളിൽ Randomly സുപ്പർ ചെക്ക് നടത്തേണ്ടതു. കൃത്യത ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുമാണ് .
- സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റീലുടെ കണ്ണെത്തുന്ന പോരായുകൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടും, വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ എക്കോപനത്തോട് കൂടി പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ CDPO മാർ സീക്രിക്കേഷ്ടതാണ് .
- CDPO മാർ പ്രോജക്ട് തലവിവരങ്ങൾ ക്രോധിക്കിച്ച് റിപ്പോർട്ട് , CHILD FRIENDLY ഓഡിറ്റിൽ കണ്ണെത്തിയ നൃന്തകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സീക്രിച്ച് നടപടി സഹിതം PO മാർക്ക് 2025 ഫെബ്രുവരി 28 നള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് .
- ജില്ലയിലെ എല്ലാ അക്കണവാടികളിലും CHILD FRIENDLY ഓഡിറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടന് പ്രാശ്നം

ഓഫീസർമാർ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.

- പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർമാർ ജീല്ലയിലെ 5% അക്കണാവാടികൾ നൃപുര ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതും ഓഡിറ്റിംഗ്സ് കുതുക ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുമാണ്
- പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർമാർ ജീല്ലാ തല പ്രതിമാസ അവലോകന യോഗത്തിൽ അക്കണാവാടി CHILD FRIENDLY ഓഡിറ്റ് ഒരു പ്രധാന അജംട ആയി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതും പുരോഗതി വിലയിത്തുകയം റിപ്പോർട്ട് ജീല്ലാ ഓഫീസർക്ക് നൽകേണ്ടതുമാണ്.
- ജീല്ലകളിൽ CHILD FRIENDLY ഓഡിറ്റ് പുർത്തികരിച്ച് അന്വേഷ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീല്ലാ വനിതാ ശിഞ്ച വികസന ഓഫീസർ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.
- ഓഡിറ്റിൽ കണ്ണടത്തലുകൾ ജീല്ലാ വനിതാ ശിഞ്ച വികസന ഓഫീസർമാർ DDC, DPC യോഗങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതും വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ എക്കോപന്തോട് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ് .
- ആറു മാസത്തിലൊരിക്കൽ CHILD FRIENDLY ഓഡിറ്റ് അപ്പേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും പുരോഗതി വിലയിത്തതി നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.
- ജീല്ല തലത്തിൽ ക്രോധികരിച്ച റിപ്പോർട്ട് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർമാർ യോകുമെൻറ് ചെയ്ത് കാര്യാലയത്തിൽ നുക്ഷിക്കേണ്ടതും പകർപ്പ് ഈ കാര്യാലയത്തിൽ മാർച്ച് 10നകം wcdicdsb5@gmail.com എന്ന ഇ -മെയിൽ വിലാസത്തിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ് .

വനിതാ ശിഞ്ച വികസന ഡയറക്ടർ


എല്ലാ ജീല്ലാ വനിതാ ശിഞ്ച വികസന ഓഫീസർമാർക്കും ,

പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർമാർക്കും

ശിഞ്ച വികസന പദ്ധതി ഓഫീസർമാർക്കും

ഉത്തരവിൽ (പ്രകാരം

(അടുത്തം)



അക്കണവാടി സുരക്ഷ ഓയിറ്റ്- ക്രീക്കളുടെ സുരക്ഷ- പ്രോഫോർമ 1

ക്രമ നമ്പർ	ചോദ്യാവലി - സുരക്ഷ ഓയിറ്റ്	അതെ	അല്ല
1	1. <u>അക്കണവാടി കെട്ടിടം:</u> 2. കെട്ടിടം അക്കണവാടി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് അന്ത്യോദയമാണോ?		
2	3. <u>അക്കണവാടി കെട്ടിടം :</u> 4. കെട്ടിടം തീപിടിക്കുന്നതും വിഷാംഗമുള്ളതുമായ വസ്തുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണോ ? 5. (മണ്ണം ,പെയിൻ്റ് മറ്റേതെങ്കിലും രാസവസ്തുകൾ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുകൈ)		
3	6. <u>അക്കണവാടി കെട്ടിടം :</u> 7. ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ശിഞ്ചു സഹായമാണോ ? (ഉപയോഗ ശൂന്യമായ 8. ഫർണീച്ചർ ഇല്ലാനു ഉറപ്പ് വരുത്തുക , ജനപ്രകൾ പെടുന്ന് അടയാത്ര 9. ഇൻകൊർ സ്റ്റോപ്പർ വച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക മുതലായവ)		
4	10. <u>അക്കണവാടി കെട്ടിടം :</u> 11. അക്കണവാടി കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭിത്തി മേൽക്കൂര എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെള്ള് , കരിച്ച എന്നിവ പോലുള്ള ജീവികൾ 12. ഇൻകൊർ കഴിയുന്ന വിളകളുകൾ ഉണ്ടോ?		
5	13. <u>അക്കണവാടി കെട്ടിടം :</u> 14. കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ ക്രീക്കളുടെ സഖാരത്തിന് വിശദാതമാക്കുന്ന 15. നീതിയിൽ കട്ടള സെപ്പുരോഷൻ ഉണ്ടോ ?		
6	16. <u>അക്കണവാടി കെട്ടിടം :</u> 17. പ്രത്യേക അട്ടകളും സ്റ്റോർ രൂം എന്നിവ ഉണ്ടോ?		
7	അക്കണവാടി കെട്ടിടം : 7 അക്കണവാടിയുടെ മുകൾഭാഗം/ ദറബ്ബ് എല്ലായിടവും ഒരേ തരം നിരപ്പാണ എം? മഴ പെയ്യുന്നും വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കാറുണ്ടോ ,പായൽപ്പുടലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ?		
8	അക്കണവാടി കെട്ടിടം : . അക്കണവാടിയിൽ ക്രീക്കൾക്ക് കേഷണം നൽകുന്നതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഫോറ്റ് , ഗ്രാസ് ,സുംഭ് എന്നിവയുടെ അരികുകൾ ക്രീക്കൾക്ക് വായിലും കൈയിലോ മുൻവുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണോ ?		
9	അക്കണവാടി കെട്ടിടം : അക്കണവാടിയിൽ expiry date കഴിത്തു കേശ്യ വസ്തുകൾ സുക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ?		

10	<p><u>അക്കണവാടി കെട്ടിടം :</u> .കത്തി, ചിരവ എന്നിവ കട്ടികൾക്ക് എടക്കാൻ പാകത്തിൽ സുക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ?</p>	
11	<p><u>അക്കണവാടി കെട്ടിടം :</u></p> <p>Lotion, Sanitizer, എന്നിവ കട്ടികൾക്ക് കൈ എറ്റുന്ന സമലതയ്ക്ക് സുക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഹെൽപ്പുകളിൽ കട്ടികൾക്ക് എടക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ഭാരമുള്ള വസ്തുകൾ (Weighing scale, register കൾ etc) എന്നിവ സുക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ?</p>	
12	<p><u>അക്കണവാടി കെട്ടിടം :</u></p> <p>18. അക്കണവാടിയിലെ അടുക്കളയുടെ സംഖ്യാവീ/അലമാര എന്നിവയുടെ മുകളിൽ കട്ടികൾക്ക് കയറുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ ?</p>	
13	<p><u>അക്കണവാടി കെട്ടിടം :</u></p> <p>അക്കണവാടിയിലെ അലമാര മേശ /പുട്ടി സുക്ഷിക്കാറുണ്ടോ?</p>	
14	<p><u>അക്കണവാടി കെട്ടിടം :</u></p> <p>പഴയ വസ്തുകൾ , പഴയ കല്ലി ഉപകരണങ്ങൾ, രജിസ്ട്രേകൾ എന്നിവ അക്കണവാടിയിലെ അടുക്കളയുടെ സംഖ്യാവീ/അലമാരയുടെ മുകളിൽ സുക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ?</p>	
15	<p><u>അക്കണവാടി കെട്ടിടം :</u></p> <p>അക്കണവാടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചുല്പ്, മോപ്പ്, എന്നിവ് കട്ടികൾക്ക് എടക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലാണോസുക്ഷിക്കുന്നത്?</p>	
16	<p><u>അക്കണവാടി കെട്ടിടം :</u></p> <p>അക്കണവാടിയിലെ അലമാര മേശ തുടങ്ങിയവ കൊള്ളുത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സുരക്ഷിതമായി ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ?</p>	
17	<p>1. <u>ചുറ്റുമതിൽ :</u></p> <p>2. ചുറ്റുമതിലിന് ബലക്ഷയമുണ്ടോ ?</p>	
18	<p>1. <u>കൂട്ടാൻ ദഃ:</u></p> <p>2. കട്ടികളുടെ പീസ്യൂൾ പഠന മുൻയിൽ കട്ടികളുടെ യമേഷ്ടമായ സംബന്ധാരത്തിന് വിശ്വാതമാക്കുന്ന രീതിയിൽ മേശ, കസേരകൾ, ഹെൽപ് , അരിപ്പുട്ടി മറ്റ് വസ്തുകൾ എന്നിവ സുക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ?</p>	
19	<p>3. <u>കൂട്ടാൻ ദഃ:</u></p> <p>4. അക്കണവാടി പ്രീസ്യൂൾ പഠന മുൻയിൽ കട്ടികൾക്ക് അപകടമുണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ മുൻചുയേരിയ വസ്തുകൾ സുക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ?</p>	
20	<p>5. <u>കൂട്ടാൻ ദഃ:</u></p> <p>6. കൂട്ടാൻ മുൻയിൽ അപകടകരമായ രാസവസ്തുകൾ വസ്തുകൾ</p>	

	7. ഇല്ലായെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ?	
21	8. കൂസ്ത് രൂഡ്: 9. ശരിയായ ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ ?	
22	10. കൂസ്ത് രൂഡ്: 11. എല്ലാഹർണ്ണിച്ചുകളിം സുരക്ഷിതമാണോ?	
23	12. കൂസ്ത് രൂഡ്: 13. Fire Extinguisher ലഭ്യത ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ?	
24	14. കൂസ്ത് രൂഡ്: First aid kit ഉണ്ടോ ?	
25	<u>അടക്കം :</u> കട്ടികളുടെ കൈകാലുകൾ ,തല എന്നിവ കട്ടണ്ണാൻ പാകത്തിലുള്ള പാത ങ്ങളോവസ്തുകളോ കട്ടികളുടെ കയ്യുള്ളം മുരളുണ്ടോ ?	
26	1. <u>അടക്കം :</u> 2. അടുക്കളും കൂസ്ത് രൂഡും തയ്യിൽ ശരിയായ അകലം പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ ?	
27	3. <u>അടക്കം :</u> 4. ശരിയായ ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ ?	
28	5. <u>അടക്കം :</u> 6. അപകടകരമായ വസ്തുകൾ ഇല്ലായെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ?	
29	7. <u>അടക്കം :</u> 8. മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ ?	
30	9. <u>അടക്കം :</u> 10. ഗൃഹസ് അട്ടപ്പ് ഗൃഹസ് ട്യൂബ് എന്നിവ കൂത്യൂമായ ഇടവേളകളിൽ സർവീസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ?	
31	11. <u>അടക്കം :</u> 12. ഗൃഹസ് അട്ടപ്പ് കട്ടികൾക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത നീതിയൽ 13. സജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ?	
32	14. <u>അടക്കം :</u> 15. പാകം ചെയ്യാത്ത അവസരങ്ങളിൽ ഗൃഹസ് സിലിംഗർ ഓഫ് 16. ചെയ്യാറുണ്ടോ ?	
33	17. <u>അടക്കം :</u> 18. ഗൃഹസ് ട്യൂബ് റഹലോറ്റ് , അട്ടപ്പ് എന്നിവ അപകട സാധ്യത ഉള്ളതാണോ ?	
34	19. <u>അടക്കം :</u> 20. സുരക്ഷിതമായ പ്രഷ്ഠ കകൾ ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ?	
35	STAIR CASE: കട്ടികൾക്ക് കയറാൻ കഴിയാത്ത നീതിയിൽ Stair case ന് ഗ്രിൽ ഉണ്ടോ ?	

36	<u>STAIR CASE:</u> stair case നുകേകവരി ഉണ്ടോ	
37	<u>STAIR CASE:</u> മുകളിലത്തെ നിലയിൽ pre-school പഠനത്തിനായോ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായോ കട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടോ?	
38	1. <u>ടോയിലറ്റ് :</u> 2. Baby friendly toilet അണേ?	
39	<u>ടോയിലറ്റ് :</u> Closet കട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിന് തരത്തിലൂള്ള താണോ?	
40	3. <u>ടോയിലറ്റ് :</u> 4. Adult user toilet ആണെങ്കിൽ ,അവയിൽപ്പെട്ട് കട്ടികൾക്ക് അപകടം ഉണ്ടാവാതിരിക്കുന്നതിനായി മുൻകരതലുകൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ടോ?	
41	<u>ടോയിലറ്റ് :</u> ശ്രദ്ധിത്വ പരിപാലനത്തിനുള്ള സോഫ്റ്റ്/വൃത്തി എന്നിവ കട്ടികൾക്ക് എടുക്കാൻ തരത്തിലൂള്ളതാണോ?	
42	5. <u>ടോയിലറ്റ് :</u> 6. Toilet ന് പുരുത്വയ്ക്ക് കട്ടികൾ ഇരുങ്കുന്നോ ചവിട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ?	
43	<u>അക്കണവാടി പരിസരം :</u> എല്ലാ ദിവസവും പരിസരം വുത്തിയാക്കി സുക്ഷിക്കാറുണ്ടോ?	
44	1. <u>അക്കണവാടി പരിസരം :</u> 2. മറ്റൊരു ദെൽ /സിമൻസ്/ഇൻറർലോക് ചെയ്യുന്നോ ?	
45	3. <u>അക്കണവാടി പരിസരം :</u> 4. ആണെങ്കിൽ ദെലിൽ വഴുകൾ /പായൽ ഉണ്ടോ?	
46	5. <u>അക്കണവാടി പരിസരം :</u> 6. അക്കണവാടി പരിസരത്ത് പഴയ സാധനങ്ങൾ , ആസംബ്രോസ് ചീറ്റ് 7. പഴയകെട്ടിട നിർമ്മാണ സാധനങ്ങൾ എന്നിവ സുക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ?	
47	8. <u>അക്കണവാടി പരിസരം :</u> 9. ഇംജിനീയർക്ക് കയറാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലാണോ കട്ടികളുടെ 10. ചെതപ്പ്/shoes എന്നിവ സുക്ഷിക്കുന്നത് ?	
48	<u>അക്കണവാടി പരിസരം :</u> അക്കണവാടി പരിസരത്ത് ഉപയോഗാനുന്നമായ /തുന്ന് പിടിച്ച കളി	

	1. <u>ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടോ?</u>	
49	<p>7. <u>അക്കണവാടി പരിസരം :</u></p> <p>8. അക്കണവാടി പരിസരത്ത് കിണർ ഉണ്ടോ?</p> <p>9. _</p>	
50	<p>10. <u>അക്കണവാടി പരിസരം :</u></p> <p>11. കിണറിന്റെ മോട്ടർ കട്ടികൾക്ക് കൈ എത്താത്ത ദിനിയിൽ സുരക്ഷിതമായിട്ടാണോ സുകഷിച്ചിരിക്കുന്നത്?</p> <p>12. _</p>	
51	<p>13.</p> <p><u>അക്കണവാടി പരിസരം :</u></p> <p>14. മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന സെഡക്യൂ ഉണ്ടോ?</p>	
52	<p><u>വൈദ്യുത സംവിധാനം :</u></p> <p>അക്കണവാടിയിൽ Electrification വർക്കകൾക്ക് maintenance ആവശ്യമുണ്ടോ ?</p>	
53	<p>1. <u>വൈദ്യുത സംവിധാനം ; Electric wiring - തും Dripping System ഉണ്ടോ? (ഇട്ടിമിനൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത്)</u></p>	
54	<p><u>വൈദ്യുത സംവിധാനം :</u></p> <p>അക്കണവാടികളിൽ കട്ടികൾക്ക് കൈ എത്തുന ഭാഗത്ത് സിച്ച് / സിച്ച് ബോർഡ്/പൂഗ് പോയിന്റ് വൈദ്യുതവയറുകൾഎന്നിവയുണ്ടോ?</p>	
55	<p>2. <u>വൈദ്യുത സംവിധാനം :</u></p> <p>3. ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾ കട്ടികൾക്ക് കൈ എത്തുന തരത്തിൽ</p> <p>4. ഉള്ളതാണോ? എല്ലാ വൈദ്യുത സംവിധാനങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധിക്കുന്നതുണ്ടോ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ?</p>	
56	<p>5. <u>വൈദ്യുത സംവിധാനം :</u></p> <p>6. ഇലക്ട്രിക് വയറിംഗം പൂഗ് പോയിന്റ് കളും സുരക്ഷിതമാണോ?</p>	
57	കട്ടികൾക്ക് സുരക്ഷിതവും മതിയായതുമായ കടിവൈള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ടോ? ?	
58	<p><u>കടിവൈള്ളം :</u></p> <p>കട്ടികൾക്ക് തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളമാണോ നൽകുന്നത്?</p>	
59	<p>1. <u>കടിവൈള്ളം :</u></p> <p>2. ജലത്തിന്റെ സുരക്ഷ/ഇണനിലവാരം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടോ ?</p>	
60	<p>3. <u>കടിവൈള്ളം :</u></p> <p>4. .കടിവൈള്ളം സുകഷിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ /ടാക്കകൾ വൃത്തിയായി</p>	

	സുക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ ?	
61	<p>5. <u>കടിവെള്ളം :</u></p> <p>6. .കിണർവെള്ളം Lab test ചെയ്ത് purity certificate ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ</p>	
62	<p>അക്കണവാടി കെട്ടിടത്തിന് പുരത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ :</p> <p>അക്കണവാടിയുടെ സമീപത്ത് കളം തോട് കനാൽ, അകവി, വെള്ളക്കെട്ട്, എന്നിവ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവയ്ക്ക് സംരക്ഷണിക്കാൻ ഉണ്ടോ?</p>	
63	<p>അക്കണവാടി കെട്ടിടത്തിന് പുരത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ :</p> <p>അക്കണവാടി പരിസരത്ത് കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന Open space, ഉപയോഗം നുമായ കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടോ?</p>	
64	<p>അക്കണവാടി കെട്ടിടത്തിന് പുരത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ :</p> <p>വന്യജീവി/ തെതവ് പട്ടികൾ എന്നിവയുടെ ആകുമണം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലമാണോ</p>	
65	<p><u>മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ :</u></p> <p>കട്ടികളെ അക്കണവാടികളിൽ എത്തിക്കുന്നതും, തിരിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നതും രക്ഷാകർത്താക്കളാണോ?</p>	
66	<p><u>മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ :</u></p> <p>അപരിചിതരായ ആൾക്കാർക്കൊപ്പം കട്ടികളെ അയക്കാറുണ്ടോ?</p>	
67	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. <u>മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ :</u></p> <p>4. രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് അസ്വകര്യം ഉള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രം അവർ</p> <p>5. നിയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊപ്പം കട്ടികളെ</p> <p>6. അയക്കാറുണ്ടോ?</p>	
68	<p>7. <u>മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ :</u></p> <p>8. അങ്ങനെ അയക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ കട്ടികൾ കൂടു സമയത്ത്</p> <p>9. വീട്ടിൽ എത്തി എന്ന് അനോഷ്ടച്ച ഉറപ്പാക്കാറുണ്ടോ?</p>	
69	<p>10. <u>മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ :</u></p> <p>11. അക്കണവാടികളിൽ അനുരേ പ്രവേശിപ്പിക്കാറുണ്ടോ?</p>	
70	<p>12.</p> <p>13. <u>മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ :</u></p>	

കൂടികൾ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള ആദരണങ്ങൾ അണിയാൻ പാടില്ല എന്നും ,വിലപ്പിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ അക്കണവാടികളിൽ കൊണ്ട് വാരാൻ പാടില്ല എന്നത് സംബന്ധിച്ച് രക്ഷകർത്താകൾക്ക് അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ?

71 മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ :

കൂടികൾക്ക് അക്കണവാടിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം പനി , മറ്റ് ശാരിരിക അസുഖമതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടി വിവരം രക്ഷകർത്താക്കളെ അറിയിച്ച് കൂടിക്ക് ഉടൻ മെഡിക്കൽ സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു നടപടി സ്വീകരിക്കാറുണ്ടോ?